

防火認定 番号グループ	国土交通省防火認定番号					ホルムアルデヒド 発散建築材料認定番号
	下地					ホルムアルデヒド等級区分
	せっこうボード <sup>※1</sup>	不燃材料 <sup>※2</sup>	金属板 <sup>※3</sup>	アルミニウム合金板 <sup>※4</sup>	準不燃材料 <sup>※5</sup>	F☆☆☆☆
A	NM-4274	NM-4274	NM-4249	NM-4250	QM-0857	MFN-3352
B	NM-4629	NM-4629	NM-2958	NM-5075(1)	QM-0684	MFN-3352
C	NM-4629	NM-4629	NM-2959	NM-5075(2)	QM-0685	MFN-3352
D	NM-4630	NM-4630	NM-2958	NM-5075(1)	QM-0684	MFN-3352
E	NM-4630	NM-4630	NM-2959	NM-5075(2)	QM-0685	MFN-3352
F	NM-4904	NM-4904	NM-2958	NM-5075(1)	QM-0684	MFN-3352
H	QM-0863	NM-4275	NM-4276	NM-4277	QM-0863	MFN-3352
I	適用外 <sup>※6</sup>	適用外 <sup>※6</sup>	NM-4659	NM-4660	適用外 <sup>※6</sup>	MFN-3455
J	NM-4904-1	NM-4904-1	NM-5883	適用外	QM-1100	MFN-3893

※1：建設省告示第1400号(平成12年6月1日施行)に例示された厚さが12mm以上のせっこうボード

※2：建設省告示第1400号(平成12年6月1日施行)に例示されたものでせっこうボード、鉄鋼、アルミニウム及び金属板を除く

※3：アルミニウム合金板を除く

※4：アルミニウム合金板種類(規格：JIS H 4000, JIS H 4100, JIS H 4140 厚さ：0.5~20.0mm 質量：1.4~56.0kg/m<sup>2</sup>

合金番号：1070, 1060, 1050, 1100, 1200, 2017, 2024, 3003, 3004, 3105, 5005, 5050, 5052, 6061, 6N01, 6063, 7003, 7050, 7N01)

※5：建設省告示第1401号(平成12年6月1日施行)に例示された厚さが9mm以上のせっこうボード

※6：オルティノEX(VEX)を不燃材料として施工する場合、その貼り付け下地は、平成12年度建設省告示1400号に例示されている金属板またはアルミニウム合金板<sup>※4</sup>としてください。

他の下地に貼り付けた場合、不燃材料とはなりませんのでご注意ください。

※7：該当の認定番号については弊社営業窓口までお問い合わせください。

上記下地は防火認定上の区分であり、全ての下地に対する施工適性を示したものではありません。また、プライマー塗布量は施工説明書に記載された量を遵守してください。

[木目] ウッドグレイン VBW / VG

品番	ペー ジ	ヨ コ	タ テ	材種	柄目	柄のリピート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラルール	フロアタイル メラミンタイル	耐候性 注2	抗菌・ 防カビ	防火 認定 注3
						タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材						
						タテ	ヨコ	リピート		●	●	●	●						
VBW 18300A	40	6	B	ウォールナット	ヨコ柵目	465	1220	1/2		●2							●	B	
VBW 18301A	51	3	A	ウォールナット	ヨコ柵目	465	1220	1/2		●2							●	B	
VBW 18302A	41	2	A	ウォールナット	ヨコ柵目	930	1220	全面		●2							●	B	
VBW 18303A	52	4	B	ウォールナット	ヨコ柵目	930	1220	全面		●2							●	B	
VBW 18304A	47	2	C	ウォールナット	ヨコ柵目	930	1220	全面		●2							●	B	
VBW 18305A	49	6	A	ウォールナット	ヨコ柵目	930	1220	全面		●2							●	B	
VG-293A	50	5	A	ウォールナット	柵目	1240	490	1/2	TJ-293KQ98	●2	●3	●2	★●	LP-293		BTM 293		B	
VG-300A	45	3	D	マホガニー	柵目	930	473	1/2	JL-300K	●2	●3	●2	★●	LP-300				B	
VG-301A	50	4	B	マホガニー	柵目	930	473	1/2	TJ-301KQ98	●2	●3	●2	★●	LP-301		BTM 301		B	
VG-462A	45	6	D	カリン	柵目	1240	500	1/2	TJ-462K	●2	●3	●2	★●	LP-462				B	
VG-557A	45	2	A	チーク	追柵	1240	350	1/2	TJY 557K	●2	●3	●2	★●	LP-557		BTM 557		B	
VG-558A	37	4	A	チーク	追柵	1240	350	1/2	TJ-558K	●2	●3	●2	★●	LP-558	FTN 558ZD	BTM 558		B	
VG-559A	37	4	B	チーク	追柵	1240	350	1/2	TJ-559K	●2	●3	●2	★●	LP-559	FTN 559ZD	BTM 559		B	
VG-571A	44	4	D	バリサンダー	柵目	930	276	1/2	TJ-571K	●2	●3	●2	★●	LP-571		BTM 571		B	
VG-572A	45	2	C	バリサンダー	柵目	930	276	1/2		●2	●3	●2	★●				●	B	
VG-573A	50	6	D	ゼブラウッド	柵目	1240	405	1/2	TJ-573KQ98	●2	●3	●2	★●	LP-573		BTM 573	●	B	
VG-587A	45	4	C	ウォールナット	柵目	1250	670	1/2	TJ-587K	●2	●3	●2	★●	LP-587		BTM 587	●	B	
VG-589A	47	5	C	ウォールナット	板目	1240	572	1/2	JL-589K	●2	☆●3	●2		LP-589				B	
VG-593A	51	6	A	ウエング	柵目	930	304	1/2	TJ-593KQ98	●2	●3	●2	★●	LP-593				B	
VG-612A	50	5	D	エボニー	柵目	940	625	1/2		●2	☆●3	●2						B	
VG-635A	48	2	B	ウォールナット	追柵	1250	625	1/2	TJY 635K	●2	●3	●2	★●	LP-635		BTM 635		B	
VG-656A	51	1	A	ブラム	ブランク	1250	700	1/2		●2	☆●3	●2					●	B	
VG-664A	54	5	D	アッシュ	板目	950	400	1/2	TJ-664K	●2	●3	●2	★●	LP-664		BTM 664	●	B	
VG-698A	45	5	D	ローズ	板目	1240	577	1/2		●2	☆●3	●2					●	B	
VG-2225A	45	5	C	ブラム	ブランク	930	460	1/2	TJ-2225KQ98	●2	☆●3	●2		LP-2225		BTM 2225	●	B	
VG-2774A	50	6	B	オーク	柵目	1240	590	1/2	TJ-2774KQ98	●2	●3	●2	★●	LP-2774	FAN 2774ZND	BTM 2774		B	
VG-10008A	47	2	B	エルム	板目	1250	1250	全面	TSY 10008K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-10009A	41	4	D	エルム	板目	1250	1250	全面	TSY 10009K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-10010A	52	2	C	エルム	板目	1250	1250	全面	TS-10010K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-10011A	50	4	A	エルム	板目	1250	1250	全面	TS-10011K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-10038A	52	1	B	オーク	追柵	1250	625	1/2	TSY 10038K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-10039A	41	4	B	オーク	追柵	1250	625	1/2	TSY 10039K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-10040A	48	5	C	オーク	追柵	1250	625	1/2	TSY 10040K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-10041A	50	3	A	オーク	追柵	1250	625	1/2	TS-10041K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-10042A	50	3	B	オーク	追柵	1250	625	1/2	TS-10042K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-10191A	41	3	C	エルム	追柵	1250	450	1/2	JNY 10191K	●2	●3	●2	★●	LP-10191		BTM 10191		B	
VG-10202A	41	1	B	ウォールナット	板目	1250	1250	全面	TSY 10202K	●2	☆●3	●2						B	
VG-10203A	47	3	B	ウォールナット	板目	1250	1250	全面	TSY 10203K	●2	☆●3	●2						B	
VG-10204A	47	5	A	ウォールナット	板目	1250	1250	全面	TSY 10204K	●2	☆●3	●2						B	
VG-10205A	49	3	C	ウォールナット	板目	1250	1250	全面	TS-10205K	●2	☆●3	●2						B	
VG-10206A	50	1	C	ウォールナット	板目	1250	1250	全面	TS-10206K	●2	☆●3	●2						B	
VG-10267A	42	5	A	エルム	追柵	1240	777	1/2	JNY 10267K	●2	●3	●2	★●	LP-10267				B	
VG-10268A	53	1	A	エルム	追柵	1240	777	1/2	JNY 10268K	●2	●3	●2	★●	LP-10268				B	
VG-10272A	47	4	B	ウォールナット	追柵	1250	660	1/2	TJY 10272K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-10273A	52	1	D	ウォールナット	追柵	1250	660	1/2	TJY 10273K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-10315A	52	3	D	オーク	追柵	1250	840	1/2	JC-10315KY33	●2	●3	●2	★●	LP-10315				B	
VG-10316A	54	4	C	オーク	追柵	1250	840	1/2	TJ-10316K	●2	●3	●2	★●					B	
VG-18012A	44	5	D	チェリー	板目	1240	1220	全面		●2	☆●3	●2					●	B	
VG-18019A	45	1	C	ウォールナット	追柵	1250	790	1/2		●2	☆●3	●2					●	B	
VG-18020A	47	6	C	ウォールナット	追柵	1250	790	1/2		●2	☆●3	●2					●	B	
VG-18021A	50	3	D	ウォールナット	追柵	1250	790	1/2		●2	☆●3	●2					●	B	
VG-18022A	45	1	D	マホガニー	追柵	1250	655	1/2		●2	☆●3	●2					●	B	
VG-18024A	45	4	D	マホガニー	追柵	1250	655	1/2		●2	☆●3	●2					●	B	
VG-18025A	48	6	C	チーク	ブランク	1250	1220	全面		●2	☆●3	●2					●	B	
VG-18030A	42	4	A	チーク	柵目	950	450	1/2		●2	●3	●2	★●				●	B	
VG-18031A	50	2	C	チーク	柵目	950	450	1/2		●2	●3	●2	★●				●	B	
VG-18032A	42	6	A	オーク	板目	950	632	1/2		●2	●3	●2	★●				●	B	
VG-18033A	48	1	C	チェリー	追柵	950	580	1/2		●2	●3	●2	★●				●	B	
VG-18034A	48	5	D	チェリー	追柵	950	580	1/2	TJN 18034K	●2	●3	●2	★●	LP-18034		BTM 18034	●	B	
VG-18035A	42	3	D	エルム	板目	950	664	1/2	JC-18035K	●2	☆●3	●2		LP-18035			●	B	
VG-18036A	47	4	D	エルム	板目	950	664	1/2	TJ-18036K	●2	☆●3	●2				BTM 18036	●	B	
VG-18037A	53	1	C	エルム	板目	950	664	1/2		●2	☆●3	●2					●	B	
VG-18048A	42	4	C	オーク	板目	950	614	1/2	JC-18048K	●2	●3	●2	★●	LP-18048		BTM 18048	●	D	
VG-18049A	48	5	A	オーク	板目	950	614	1/2	TJY 18049K	●2	●3	●2	★●	LP-18049		BTM 18049	●	D	
VG-18050A	49	4	A	オーク	板目	950	614	1/2		●2	●3	●2	★●				●	D	
VG-18051A	51	6	B	オーク	板目	950	614	1/2		●2	●3	●2	★●				●	D	
VG-18052A	41	1	A	ウォールナット	板目	950	610	1/2		●2	☆●3	●2					●	D	
VG-18053A	48	6	B	ウォールナット	板目	950	610	1/2		●2	☆●3	●2					●	D	
VG-18054A	47	6	D	ウォールナット	板目	950	610	1/2		●2	☆●3	●2					●	D	
VG-18055A	53	3	B	ウォールナット	板目	950	610	1/2		●2	☆●3	●2					●	D	
VG-18056A	55	1	A	ゼブラウッド	柵目	950	414	1/2		●2	●3	●2	★●				●	D	
VG-18057A	44	3	D	ゼブラウッド	柵目	950	414	1/2		●2	●3	●2	★●				●	D	
VG-18059A	55	4	B	ゼブラウッド	柵目	950	414	1/2		●2	●3	●2	★●				●	D	

赤字は新商品・新柄です。  
 ●:受注生産品(納期はお問い合わせください) ●2:受注生産品(納期2週間) ☆:大柄のため、ルーバーごとで柄の付き方が異なります。 ★:お選びいただく柄によっては、部材とパネル、連結使用する部材の色調・柄が一致しない場合があります。ホームページもしくはサンプル確認の上ご使用ください。  
 ●3:受注生産品(納期3週間) ●4:受注生産品(納期4週間) ホームページもしくはサンプル確認の上ご使用ください。  
 注1:リピートは製造工程上の特性により、ばらつきが避けられません。表示されている数値は参考とし、この数値による材料取や裁断をしないようご注意ください。  
 注2:内装用オルティノのうち、耐候性が優れている製品です。詳細は55-57ページをご確認ください。注3:防火認定番号をグループごとに記号でまとめています。詳細は2ページの一覧表をご確認ください。

オルティノ関連商品  
 メラミンタイル  
 メラタック  
 マグネットメラミンE.V  
 バスフィットパネル  
 ブラズワンダーフィルム  
 仕様とご注意  
 品番一覧  
 木種別品番一覧  
 品番対比表

# オルティノ 品番対比表

[木目] ウッドグレイン VG / VGM / VGP / VIP

品番	ペー ジ コ ー ド	タ イ テ	材種	柄目	柄のリポート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	フロアタイル メラミンタイル	耐候性 注2	抗菌・ 防カビ	防火 認定 注3
					タテ	ヨコ	リポート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウエッジ プレス	腰壁 部材						
VG-18060A	45	2	D	ユーカリ	柱目	600	450	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎			●		D
VG-18064A	42	1	B	キリ(桐)	板目	750	630	1/2		◎2	☆◎3	◎2			●		D	
VG-18090A	49	4	B	チェリー	追柱	950	580	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎		●		B	
VG-18091A	45	1	A	チェリー	追柱	950	646	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎		●		B	
VG-18093A	52	2	B	ビーチ	ブランク	1250	615	1/2		◎2	☆◎3	◎2			●		B	
VG-18097A	45	3	C	ユーカリ	柱目	940	450	1/2		◎2	☆◎3	◎2			●		B	
VG-18098A	44	6	C	ウォールナット	柱目	1240	606	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎		●		B	
VG-18100A	52	3	B	エルム	板目	950	664	1/2	TJY 18100K	◎2	☆◎3	◎2		LP-18100			B	
VG-18101A	48	1	B	ウォールナット	柱目	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				D	
VG-18102A	48	2	C	ウォールナット	柱目	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				D	
VG-18103A	49	3	B	ウォールナット	柱目	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				D	
VG-18104A	50	3	C	ウォールナット	柱目	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				D	
VG-18105A	47	6	B	ウォールナット	ブランク	1240	825	1/2	TNY 10199K	◎2	☆◎3	◎2					B	
VG-18106A	50	1	A	ウォールナット	ブランク	1240	825	1/2		◎2	☆◎3	◎2					B	
VG-18107A	51	3	B	ウォールナット	ブランク	1240	825	1/2	TJN 10201K	◎2	☆◎3	◎2		CFN 10201ZD			B	
VG-18161A	53	3	D	アップル	柱目	1250	655	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				B	
VG-18163A	45	6	C	アップル	柱目	1250	655	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				B	
VG-18250A	39	3	B	ウォールナット	ブランク	1240	1220	全面									B	
VG-18251A	39	5	A	ウォールナット	ブランク	1240	1220	全面									B	
VG-18252A	39	4	B	ウォールナット	ブランク	1240	1220	全面									B	
VG-18253A	39	5	B	ウォールナット	ブランク	1240	1220	全面									B	
VG-18255A	39	2	B	オーク	ブランク	1240	1220	全面									B	
VG-18256A	39	4	A	オーク	ブランク	1240	1220	全面									B	
VG-18259A	42	2	A	アッシュ	板目	950	640	1/2		◎2	☆◎3	◎2					D	
VG-18260A	55	2	D	アッシュ	板目	950	640	1/2		◎2	☆◎3	◎2					D	
VG-18262C	50	5	C	杉(シダー)	追柱	1250	400	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				C	
VG-18263C	51	2	A	杉(シダー)	追柱	1250	400	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				C	
VG-18264C	55	6	B	杉(シダー)	追柱	1250	400	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				C	
VG-18329A	54	1	D	エルム	板目	1250	900	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				B	
VG-18330A	54	6	C	エルム	板目	1250	900	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				B	
VG-18347A	42	6	B	ベカン	板目	1250	710	1/2	JC-18347K	◎2	☆◎3	◎2		LP-18347			B	
VG-18348A	42	4	B	ベカン	板目	1250	710	1/2	JC-18348K	◎2	☆◎3	◎2		LP-18348			B	
VG-18349C	51	1	B	オーク	板目	1244	680	1/2	TJ-18349K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-18349			E	
VG-18350C	54	5	C	オーク	板目	1244	680	1/2	TJ-18350K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-18350			E	
VGM 18180C	55	2	A	マカサー	板目	950	620	1/2		◎2	☆◎3	◎2			●		E	
VGM 18181C	55	4	A	マカサー	板目	950	620	1/2		◎2	☆◎3	◎2			●		E	
VGM 18183C	50	4	D	マカサー	板目	950	620	1/2		◎2	☆◎3	◎2			●		E	
VGM 18184A	49	6	B	ローズ	板目	1240	490	1/2		◎2	☆◎3	◎2			●		B	
VGM 18186A	55	5	B	ローズ	板目	1240	490	1/2		◎2	☆◎3	◎2			●		B	
VGM 18197A	55	1	D	オーク	板目	950	1220	全面		◎2	☆◎3	◎2					D	
VGM 18199A	55	5	A	オーク	板目	950	1220	全面		◎2	☆◎3	◎2					D	
VGP 18432A	29	1	B	オーク	追柱	1230	904.7	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				D	
VGP 18433A	29	1	C	オーク	追柱	1230	904.7	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				D	
VGP 18434A	29	1	A	オーク	追柱	1230	904.7	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				D	
VGP 18435A	28	1	A	チーク	板目	1230	606	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				D	
VGP 18436A	28	1	B	チーク	板目	1230	606	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				D	
VGP 18437A	28	1	C	チーク	板目	1230	606	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				D	
VIP 459MT	31	2	D	オーク	ブランク	1230	638	1/2	TJY 459K	◎2	☆◎3			LP-459	EFN 459ZN	BTM 459	B	
VIP 460MT	32	1	B	オーク	ブランク	1230	638	1/2	TJY 460K	◎2	☆◎3			LP-460		BTM 460	B	
VIP 508MT	33	1	A	チーク	柱目	950	430	1/2	TJY 508K	◎2	◎3		★◎	LP-508	FTN 508ZN	BTM 508	B	
VIP 509MT	33	2	A	チーク	柱目	950	430	1/2	TJ-509K	◎2	◎3		★◎	LP-509	FTN 509ZD	BTM 509	B	
VIP 531MT	31	2	C	メープル	ブランク	1100	633	1/2	JC-531KS98	◎2	☆◎3			LP-531		BTM 531	B	
VIP 533MT	30	1	A	ヒッコリー	追柱	1244	622	1/2	JC-533K	◎2	☆◎3			LP-533		BTM 533	B	
VIP 536MT	31	1	B	エルム	柱目	1250	500	1/2	JC-536K	◎2	☆◎3			LP-536		BTM 536	J	
VIP 537MT	33	1	B	エルム	柱目	1250	500	1/2	JC-537K	◎2	☆◎3			LP-537		BTM 537	J	
VIP 2050MT	34	1	D	オーク	柱目	1250	710	1/2	TJY 2050K	◎2	◎3		★◎		FTN 2050ZN	BTM 2050	F	
VIP 2051MT	34	1	C	オーク	柱目	1250	710	1/2	TJY 2051K	◎2	◎3		★◎	LP-2051	FTN 2051ZN	BTM 2051	F	
VIP 2052MT	34	2	C	オーク	柱目	1250	710	1/2	TJY 2052K	◎2	◎3		★◎	LP-2052	FTN 2052ZN	BTM 2052	F	
VIP 2053MT	34	2	D	オーク	柱目	1250	710	1/2	TJ-2053K	◎2	◎3		★◎	LP-2053	FTN 2053ZD	BTM 2053	F	
VIP 2054MT	34	3	D	オーク	柱目	1250	710	1/2	TJ-2054K	◎2	◎3		★◎	LP-2054	FTN 2054ZD	BTM 2054	F	
VIP 2055MT	34	3	C	オーク	柱目	1250	710	1/2	TJ-2055K	◎2	◎3		★◎	LP-2055	FTN 2055ZD	BTM 2055	F	
VIP 2060MT	35	1	C	ウォールナット	柱目	1240	606	1/2	TJY 2060K	◎2	◎3		★◎		FTN 2060ZN	BTM 2060	B	
VIP 2061MT	35	3	C	ウォールナット	柱目	1240	606	1/2	TJY 2061K	◎2	◎3		★◎	LP-2061	EFN 2061ZD	BTM 2061	B	
VIP 2062MT	35	1	D	ウォールナット	柱目	1240	606	1/2	TJ-2062K	◎2	◎3		★◎	LP-2062	EFN 2062ZD	BTM 2062	B	
VIP 2063MT	35	3	D	ウォールナット	柱目	1240	606	1/2	TJ-2063K	◎2	◎3		★◎	LP-2063	FTN 2063ZD	BTM 2063	B	
VIP 2064MT	35	2	C	ウォールナット	柱目	1240	606	1/2	TJY 2064K	◎2	◎3		★◎	LP-2064	EFN 2064ZN	BTM 2064	B	
VIP 10005MT	33	1	C	ウォールナット	ブランク	1250	470	1/2	TJ-10005K	◎2	☆◎3			LP-10005		BTM 10005	F	
VIP 10048MT	31	2	A	アカシア	追柱	1240	700	1/2	JC-10048K	◎2	◎3		★◎	LP-10048		BTM 10048	B	
VIP 10118MT	32	2	D	ウォールナット	板目	1240	662	1/2	TJ-10118K	◎2	☆◎3		★◎	LP-10118		BTM 10118	B	
VIP 10190MT	33	3	D	アッシュ	柱目	1240	490	1/2	TJ-10190K	◎2	◎3		★◎			BTM 10190	B	
VIP 10245MT	31	1	A	メープル	追柱	1100	633	1/2	JC-10245K	◎2	☆◎3					BTM 10245	B	
VIP 10269MT	32	1	C	ウォールナット	追柱	1250	700	1/2	TJ-10269K	◎2	☆◎3			LP-10269			F	
VIP 10270MT	33	2	B	ウォールナット	追柱	1250	700	1/2	TJ-10270K	◎2	☆◎3			LP-10270			F	
VIP 10271MT	31	2	B	アッシュ	追柱	1250	750	1/2	JC-10271K	◎2	◎3		★◎				F	
VIP 12000MT	35	1	A	ウォールナット	追柱	1230	1012	1/2	JC-12000K	◎2	☆◎3			LP-12000			J	

赤字は新商品・新柄です。

◎1:受注生産品(納期はお問い合わせください) ◎2:受注生産品(納期2週間) ◎3:受注生産品(納期3週間) ◎4:受注生産品(納期4週間) ☆:大柄のため、ルーバーごとで柄の付き方が異なります。 ★:お選びいただく柄によっては、部材とパネル、連結使用する部材の色調・柄が一

オルティノ関連商品  
メラミンタイル  
メラタック  
マグネットメラミンEV  
バスフィットパネル  
プラスワンダーフィルム  
仕様とご注意  
品番一覧  
木種別品番一覧  
品番対比表

[木目] ウッドグレイン VIP / VW

品番	ベ- ジ- コ- テ	ヨ- テ	材種	柄目	柄のリポート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	フロアタイル メラミンタイル	耐候性 注2	抗菌・ 防カビ	防火 認定 注3	
					タテ	ヨコ	リポート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材							
					タテ	ヨコ	リポート		◎2	◎3	◎2	★◎							
VIP 12001MT	35	2	A	ウォールナット	追柁	1230	1012	1/2	TJY 12001K	◎2	◎3			LP-12001				J	
VIP 12002MT	35	1	B	ウォールナット	追柁	1230	1012	1/2	TJ-12002K	◎2	◎3			LP-12002				J	
VIP 12003MT	35	3	B	ウォールナット	追柁	1230	1012	1/2	TJ-12003K	◎2	◎3			LP-12003				J	
VIP 12010MT	34	1	A	オーク	追柁	1250	634	1/2	JC-12010K	◎2	◎3	★◎		LP-12010	BTM 12010			J	
VIP 12011MT	34	1	B	オーク	追柁	1250	634	1/2	JC-12011K	◎2	◎3	★◎		LP-12011				J	
VIP 12012MT	34	3	B	オーク	追柁	1250	634	1/2	TJ-12012K	◎2	◎3	★◎		LP-12012				J	
VIP 12020MT	36	3	B	アッシュ	追柁	1250	655	1/2	JC-12020K	◎2	◎3			LP-12020				J	
VIP 12021MT	36	3	A	アッシュ	追柁	1250	655	1/2	JC-12021K	◎2	◎3			LP-12021				J	
VIP 12022MT	36	4	B	アッシュ	追柁	1250	655	1/2	TJ-12022K	◎2	◎3			LP-12022				J	
VIP 12030MT	36	1	D	エルム	追柁	1250	760	1/2	JC-12030K	◎2	◎3	★◎		LP-12030				J	
VIP 12031MT	36	2	D	エルム	追柁	1250	760	1/2	JC-12031K	◎2	◎3	★◎		LP-12031				J	
VIP 12032MT	36	1	C	エルム	追柁	1250	760	1/2	JC-12032K	◎2	◎3	★◎		LP-12032				J	
VIP 12040MT	36	1	A	ノーチェ	追柁	1240	1250	全面	JC-12040K	◎2				LP-12040				B	
VIP 12041MT	36	1	B	ノーチェ	追柁	1240	1250	全面	JC-12041K	◎2				LP-12041				B	
VIP 12042MT	36	2	B	ノーチェ	追柁	1240	1250	全面	TJY 12042K	◎2				LP-12042				B	
VIP 12050MT	36	5	A	ユーカリ	柁目	620	361	1/2	JC-12050K	◎2				LP-12050				B	
VIP 12051MT	36	5	B	ユーカリ	柁目	620	361	1/2	TJ-12051K	◎2				LP-12051				B	
VIP 18003MT	33	3	A	ウォールナット	板目	1240	777	1/2	TJY 18003K	◎2	◎3			LP-18003				B	
VIP 18004MT	32	2	C	ウォールナット	板目	1240	777	1/2	TJ-18004K	◎2	◎3			LP-18004				B	
VIP 18005MT	32	3	D	ウォールナット	板目	1240	777	1/2	TJ-18005K	◎2	◎3							B	
VIP 18331MT	31	1	C	オーク	ブランク	1250	890	1/2	TJY 18331K	◎2	◎3							F	
VIP 18332MT	32	3	A	オーク	ブランク	1250	890	1/2	TJY 18332K	◎2	◎3							F	
VIP 18333MT	32	2	B	チーク	板目	1250	750	並行		◎2	◎3							F	
VIP 18334MT	32	3	C	チーク	板目	1250	750	並行		◎2	◎3							F	
VIP 18335MT	32	1	A	アッシュ	板目	1230	850	1/2	TJY 18335K	◎2	◎3							F	
VIP 18336MT	33	2	D	アッシュ	板目	1230	850	1/2		◎2	◎3							F	
VIP 18337MT	33	1	D	ウォールナット	板目	1230	850	1/2	TJ-18337K	◎2	◎3			LP-18337				F	
VIP 18338MT	32	1	D	ウォールナット	板目	1230	850	1/2	TJY 18338K	◎2	◎3			LP-18338	BTM 18338			F	
VIP 18339MT	31	1	D	シナモン	ブランク	900	605	1/2										F	
VIP 18340MT	33	3	C	シナモン	ブランク	900	605	1/2										F	
VW-85A	42	2	D	オーク	板目	930	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					B	
VW-88A	55	6	A	オーク	板目	930	460	1/2	TJ-88KQ98	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-88	BTM 88	●		B	
VW-118A	50	6	C	オーク	追柁	940	420	1/2	TJ-118KQ98	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-118	BTM 118	●		B	
VW-146A	44	1	C	メープル	柁目	930	488	1/2	TJY 146K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-146	BTM 146			B	
VW-147A	44	4	A	メープル	柁目	930	488	1/2	TJY 147K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-147	BTM 147			B	
VW-164A	44	2	B	バーチ	柁目	930	483	1/2	TJY 164K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-164	BTM 164			B	
VW-168A	44	5	A	バーチ	追柁	940	380	1/2	JC-168K	◎2	◎3	◎2	★◎			●		B	
VW-169A	44	5	B	バーチ	追柁	940	385	1/2	JC-169K	◎2	◎3	◎2	★◎			●		B	
VW-172A	44	3	A	ビーチ	追柁	930	350	1/2	JC-172K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-172				B	
VW-363A	40	3	A	ビーチ	柁目	1240	600	1/2	TJY 363K	◎2	◎3	◎2	★◎		BTM 363			B	
VW-384A	49	6	C	オーク	追柁	930	380	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎			●		B	
VW-398A	41	3	B	オーク	板目	1240	773	1/2	JC-398K	◎2	◎3	◎2		LP-398	BTM 398			B	
VW-399A	44	1	D	オーク	板目	1240	773	1/2	JC-399K	◎2	◎3	◎2		LP-399	BTM 399			B	
VW-403A	37	1	C	チェリー	追柁	1240	537	1/2	TJY 403K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-403	BTM 403			B	
VW-404A	37	1	D	チェリー	追柁	1240	537	1/2	TJY 404K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-404	FJ-404ZN	BTM 404		B	
VW-408C	54	1	B	オーク	柁目	1244	791	1/2	JC-408K	◎2	◎3	◎2		LP-408	BTM 408	●		C	
VW-409C	53	2	D	オーク	柁目	1244	791	1/2	TJ-409K	◎2	◎3	◎2		LP-409	BTM 409	●		C	
VW-420A	50	6	A	チェリー	追柁	1240	557	並行	TJ-420K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-420	BTM 420			B	
VW-421A	40	3	B	メープル	柁目	930	327	1/2	TJY 421K	◎2	◎3	◎2	★◎		FJ-421ZN	BTM 421		B	
VW-426A	49	5	D	パイン	板目	1240	710	1/2	TJ-426K	◎2	◎3	◎2		LP-426	BTM 426			B	
VW-456C	53	4	C	バーチ	追柁	1244	600	1/2	TJ-456K	◎2	◎3	◎2		LP-456	BTM 456	●		C	
VW-459C	47	1	D	オーク	ブランク	1230	638	1/2	TJY 459K	◎2	◎3	◎2		LP-459	EFN 459ZN	BTM 459		C	
VW-460C	48	5	B	オーク	ブランク	1230	638	1/2	TJY 460K	◎2	◎3	◎2		LP-460	BTM 460	●		C	
VW-461A	53	1	D	オーク	柁目	1240	465	1/2	TJ-461K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-461	BTM 461			B	
VW-468A	47	1	B	エルム	追柁	1240	716	1/2	TJY 468K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-468	FTN 468ZN	BTM 468		B	
VW-469A	52	2	D	エルム	追柁	1240	716	1/2	TJY 469K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-469	BTM 469			B	
VW-470A	53	3	A	エルム	追柁	1240	716	1/2	TJ-470K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-470	BTM 470	●		B	
VW-489A	54	1	A	シダー	柁目	1250	700	1/2	TJY 489K	◎2	◎3	◎2	★◎					B	
VW-495A	50	4	C	アッシュ	板目	1240	564	1/2		◎2						●		B	
VW-499C	39	3	A	パイン	ブランク	1250	1220	全面	TJY 499K	◎2				LP-499	BTM 499	●		C	
VW-508C	52	1	C	チーク	柁目	950	430	1/2	TJY 508K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-508	FTN 508ZN	BTM 508	●		C
VW-509C	53	4	A	チーク	柁目	950	430	1/2	TJ-509K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-509	FTN 509ZN	BTM 509	●		C
VW-511A	54	6	D	シダー	柁目	1240	992	1/2	TJ-511KQ98	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-511	BTM 511	●		B	
VW-512C	55	2	B	オーク	ブランク	950	610	1/2	JC-512K	◎2				LP-512	BTM 512	●		C	
VW-513C	55	3	A	オーク	ブランク	950	610	1/2		◎2						●		C	
VW-516A	42	6	C	オーク	板目	1240	650	1/2	JC-516K	◎2	◎3	◎2		LP-516	BTM 516			B	
VW-519C	49	1	B	栓 (キャスト)	板目	800	609	1/2	TJ-519K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-519		●		C	
VW-525A	54	1	C	エルム	追柁	1240	686	1/2	JC-525K	◎2				LP-525	BTM 525			B	
VW-528C	39	2	A	木目調	ブランク	625	285	1/2	JC-528K	◎2				LP-528				C	
VW-531C	42	3	C	メープル	ブランク	1100	633	1/2	JC-531KS98	◎2	◎3	◎2		LP-531	BTM 531			C	
VW-532C	55	1	B	木目調	ブランク	1244	600	1/2	J-532K	◎2	◎3	◎2		LP-532	BTM 532	●		C	
VW-533C	48	3	D	ヒッコリー	追柁	1244	622	1/2	JC-533K	◎2	◎3	◎2		LP-533	BTM 533	●		C	
VW-534A	50	5	B	オーク	ブランク	1240	1220	全面	TJ-534K	◎2	◎3	◎2		LP-534	BTM 534	●		B	
VW-535A	53	4	B	オーク	ブランク	1240	1220	全面	TJ-535K	◎2	◎3	◎2		LP-535	BTM 535	●		B	
VW-538C	54	2	C	ヤナギ	柁目	1230	627.5	1/2	JC-538K	◎2	◎3	◎2		LP-538	BTM 538			E	

注1: リポートは製造工程上の特性により、ばらつきが避けられません。表示されている数値は参考とし、この数値による材料取や裁断をしないようご注意ください。

注2: 内装用オルティノのうち、耐候性が優れている製品です。詳細は55-57ページをご確認ください。

注3: 防火認定番号をグループごとに記号でまとめています。詳細は2ページの一覧表をご確認ください。

オルティノ関連商品  
メラミンタイル  
メラタック  
メラマグネット  
メラミンEV  
バスフィットパネル  
ブラスワンダーフィルム  
仕様とご注意  
品番一覧  
木種別品番一覧  
品番対比表

# オルティノ 品番対比表

## [木目] ウッドグレイン VW

品番	ベ ー ジ ン グ	タ ー ゲ ット	材種	柄目	柄のリピート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	フロアタイル メラミンタイル	耐候性 注2	抗菌・ 防カビ	防火 認定 注3	
					タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウエッジ プレス	腰壁 部材							
					タテ	ヨコ	リピート		◎2	◎3	◎2	★◎							
VW-539A	50	1	B	ブラム	ブランクト	930	460	1/2	TJ-539KQ98	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-539				B	
VW-540A	47	4	C	ゼブラウッド	柎目	1240	400	1/2	TJ-540KQ98	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-540	BTM 540	●		B	
VW-543A	48	1	D	オーク	ブランクト	940	640	1/2	TJY 543K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-543	BTM 543			B	
VW-544C	44	1	A	杉(シダー)	板目	1100	730	1/2	JC-544K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-544	BTM 544			C	
VW-555A	51	5	B	オリーブ	追柎	1240	440	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎			●		B	
VW-568A	42	1	D	エルム	柎目	1240	720	1/2	JC-568K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-568	FJ-568ZN	BTM 568		B	
VW-578A	44	2	B	バーチ	柎目	1240	460	1/2	TJY 578K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-578	FJ-578ZN	BTM 578		B	
VW-583A	42	1	C	アッシュ	追柎	930	304	1/2	TJY 583K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-583	BTM 583			B	
VW-646A	52	1	A	バーチ	柎目	1240	770	1/2	TJY 646K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-646				B	
VW-647A	42	2	C	チェリー	柎目	1240	604	1/2	TJY 647K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-647	BTM 647			B	
VW-650A	47	3	C	アップル	柎目	1240	470	1/2	TJY 650K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-650				B	
VW-652A	42	1	A	コア	追柎	1250	430	1/2	TJY 652K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-652				B	
VW-654A	48	4	C	ユー	追柎	1250	700	1/2	JC-654K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-654	BTM 654			B	
VW-672A	40	6	A	木目調	柎目	930	465	1/2	JC-672K	◎2	◎3	◎2	★◎					B	
VW-676C	41	2	B	アッシュ	板目	1244	898	1/2	JC-676K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-676	BTM 676	●		C	
VW-682C	41	4	A	オーク	ブランクト	1250	820	1/2	JC-682K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-682	BTM 682	●		C	
VW-683C	48	4	D	オーク	ブランクト	1250	820	1/2	JC-683K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-683	BTM 683	●		C	
VW-695A	41	3	A	オーク	柎目	1240	465	1/2	TJY 695K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-695	BTM 695			B	
VW-697A	47	2	D	栗(チェスナット)	柎目	1240	390	1/2	TJY 697K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-697	BTM 697			B	
VW-699C	55	3	B	ウォールナット	追柎	1250	840	1/2	TJN 699K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-699			●	C	
VW-703A	49	4	D	ウォールナット	柎目	940	590	1/2	JL-703K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-703	BTM 703			B	
VW-719C	54	4	D	リンバ	板目	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	C	
VW-1562A	42	4	D	アッシュ	柎目	1240	610	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					B	
VW-1940C	40	1	A	エボニー	柎目	300	800	1/2	LJ-1940K	◎2	◎3	◎2	★◎		BTM 1940			E	
VW-2000A	38	3	A	アッシュ	柎目	1250	550	1/2	TJY 2000K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2000	FTN 2000ZN	BTM 2000	●		B
VW-2001A	38	3	B	アッシュ	柎目	1250	550	1/2	TJY 2001K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2001	FTN 2001ZN	BTM 2001	●		B
VW-2002A	38	4	B	アッシュ	柎目	1250	550	1/2	TJ-2002K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2002	FTN 2002ZD	BTM 2002			B
VW-2005C	42	2	B	ニレ(エルム)	柎目	1250	450	1/2	JC-2005K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2005	BTM 2005		●	C	
VW-2006C	42	5	C	ニレ(エルム)	柎目	1250	450	1/2	JC-2006K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2006			●	C	
VW-2010A	44	2	C	バーチ	柎目	1240	770	1/2	TJY 2010K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2010	BTM 2010			B	
VW-2011A	44	4	A	バーチ	柎目	1240	770	1/2	TJY 2011K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2011	FJ-2011ZJN67	BTM 2011			B
VW-2012A	44	6	B	バーチ	柎目	1240	770	1/2	TJY 2012K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2012	EFN 2012ZN		●	B	
VW-2015A	40	4	B	ビーチ	追柎	1240	534	1/2	LJ-2015K	◎2	◎3	◎2	★◎					B	
VW-2016A	42	5	D	ビーチ	追柎	1240	534	1/2	JC-2016K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2016	BTM 2016			B	
VW-2017A	50	2	A	ビーチ	追柎	1240	534	1/2	TJ-2017K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2017			●	B	
VW-2020A	37	5	A	マホガニー	柎目	1240	606	1/2	TJ-2020KQ98	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2020	BTM 2020			B	
VW-2021A	37	5	B	マホガニー	柎目	1240	606	1/2	TJ-2021KQ98	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2021	BTM 2021			B	
VW-2030A	37	3	A	チーク	柎目	1240	668	1/2	TJ-2030KQ98	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2030	BTM 2030	●		B	
VW-2031A	37	3	B	チーク	柎目	1240	668	1/2	TJ-2031KQ98	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2031	BTM 2031	●		B	
VW-2040A	37	2	C	チェリー	柎目	1250	1030	1/2	TJY 2040KQ98	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2040	BTM 2040	●		B	
VW-2041A	37	2	D	チェリー	柎目	1250	1030	1/2	TJ-2041KQ98	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2041	BTM 2041	●		B	
VW-2050A	40	5	A	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJY 2050K	◎2	◎3	◎2	★◎		FTN 2050ZN	BTM 2050			B
VW-2051A	47	1	A	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJY 2051K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2051	FTN 2051ZN	BTM 2051	●		B
VW-2052A	44	2	D	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJY 2052K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2052	EFN 2052ZN	BTM 2052	●		B
VW-2053A	49	3	A	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJ-2053K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2053	FTN 2053ZN	BTM 2053			B
VW-2054A	51	5	A	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJ-2054K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2054	FTN 2054ZD	BTM 2054			B
VW-2055A	50	2	B	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJ-2055K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2055	EFN 2055ZD	BTM 2055			B
VW-2056A	38	3	C	ナラ(オーク)	柎目	930	537	1/2	TJY 2056K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2056	BTM 2056			B	
VW-2057A	38	3	D	ナラ(オーク)	柎目	930	537	1/2	TJY 2057K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2057	BTM 2057		●	B	
VW-2058A	38	4	D	ナラ(オーク)	柎目	930	537	1/2	TJ-2058K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2058			●	B	
VW-2060A	40	1	B	ウォールナット	柎目	1240	606	1/2	TJY 2060K	◎2	◎3	◎2	★◎		FTN 2060ZN	BTM 2060			B
VW-2061A	48	3	B	ウォールナット	柎目	1240	606	1/2	TJY 2061K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2061	EFN 2061ZD	BTM 2061	●		B
VW-2062A	49	1	A	ウォールナット	柎目	1240	606	1/2	TJ-2062K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2062	EFN 2062ZD	BTM 2062	●		B
VW-2063A	50	1	D	ウォールナット	柎目	1240	606	1/2	TJ-2063K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2063	FTN 2063ZD	BTM 2063	●		B
VW-2064A	42	6	D	ウォールナット	柎目	1240	606	1/2	TJY 2064K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2064	EFN 2064ZN	BTM 2064			B
VW-2070A	38	1	A	ヒノキ	柎目	940	700	1/2	TJY 2070K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2070	BTM 2070			B	
VW-2071A	38	1	B	ヒノキ	柎目	940	700	1/2	TJY 2071K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2071	BTM 2071			B	
VW-2072A	38	2	B	ヒノキ	柎目	940	700	1/2	TJY 2072K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2072	BTM 2072		●	B	
VW-2075C	38	1	C	杉(シダー)	追柎	1250	568	1/2	JC-2075K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2075			●	C	
VW-2076C	38	1	D	杉(シダー)	追柎	1250	568	1/2	JC-2076K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2076	BTM 2076		●	C	
VW-2077C	38	2	D	杉(シダー)	追柎	1250	568	1/2	TJ-2077K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2077			●	C	
VW-2080A	37	1	A	メープル	柎目	1240	508	1/2	TJY 2080K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2080	EFN 2080ZN	BTM 2080			B
VW-2081A	37	1	B	メープル	柎目	1240	508	1/2	TJY 2081K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2081	EFN 2081ZN	BTM 2081			B
VW-2082A	37	2	B	メープル	柎目	1240	508	1/2	TJY 2082K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2082	BTM 2082		●	B	
VW-2085A	40	2	B	シカモア	柎目	1240	510	1/2	TJY 2085K	◎2	◎3	◎2	★◎						B
VW-2086A	41	2	D	シカモア	柎目	1240	510	1/2	TJY 2086K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2086	BTM 2086				B
VW-2087A	41	3	D	メープル	小柎	620	295	1/2	LJ-2087K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2087					B
VW-2088A	44	4	C	メープル	小柎	620	295	1/2	JC-2088K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2088			●		B
VW-2089A	44	6	A	メープル	小柎	620	295	1/2	TJ-2089K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2089			●		B
VW-2213A	44	1	B	メープル	板目	1240	1220	全面	JC-2213K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2213					B
VW-2215A	40	4	A	ウォールナット	柎目	930	440	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎						B
VW-2221A	44	3	B	メープル	柎目	1240	500	並行	JC-2221K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-2221	FJ-2221ZN				B
VW-2223A	48	4	A	メープル	柎目	1240	500	並行		◎2	◎3	◎2	★◎						B
VW-2261A	48	4	B	ウォールナット	ヨコ柎目	1240	1220	全面	TJ-2261K	◎2							●		B
VW-2262A	49	2	A	ウォールナット	ヨコ柎目	1240	1220	全面	TJ-2262K	◎2							●		B

赤字は新商品・新柄です。

◎1:受注生産品(納期はお問い合わせください) ◎2:受注生産品(納期2週間) ◎3:受注生産品(納期3週間) ◎4:受注生産品(納期4週間) ☆:大柄のため、ルーバーごとで柄の付き方が異なります。 ★:お選びいただく柄によっては、部材とパネル、連結使用する部材の色調・柄が一致しない場合があります。ホームページもしくはサンプル確認の上ご使用ください。

【木目】 ウッドグレイン VW

品番	ページ コード	ヨコ コテ	材種	柄目	柄のリピート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	フロアタイル メラミンタイル	耐候性 注2	抗菌・ 防カビ	防火 認定 注3
					タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材						
					タテ	ヨコ	リピート		タテ	ヨコ	リピート	タテ						
VW-2263A	50	2	D	ウォールナット	ヨコ	1240	1220	全面	TJ-2263K	◎2								B
VW-2555C	47	3	D	ウォールナット	追	1250	625	1/2	JL-2555K	◎2	☆◎3	◎2		LP-2555		BTM 2555	●	C
VW-2556C	49	5	C	ウォールナット	追	1250	625	1/2	JL-2556K	◎2	☆◎3	◎2		LP-2556		BTM 2556	●	C
VW-2568A	51	2	B	木目調	ヨコ	930	1220	全面	TJ-2568K	◎2								B
VW-2580A	54	2	B	木目調	ヨコ	930	1220	全面	JL-2580K	◎2								B
VW-2600A	47	1	C	ウォールナット	追	1240	493	1/2	TJY 2600K	◎2	☆◎3	◎2		EFN 2600ZN		BTM 2600	●	B
VW-10025C	42	3	B	栓 (キャスト)	縦	1250	600	1/2	JC-10025K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-10025		BTM 10025	●	C
VW-10051C	54	2	D	アカシア	板	1244	622	1/2	TJ-10051K	◎2	☆◎3	◎2		LP-10051		BTM 10051	●	E
VW-10112A	44	6	D	ダオ	縦	1240	770	1/2	TJ-10112K	◎2	☆◎3	◎2		LP-10112			●	B
VW-10127C	54	2	A	オーク	追	1244	1000	1/2	JC-10127K	◎2	☆◎3	◎2					●	E
VW-10189C	55	1	C	オーク	板	930	930	1/2	JC-10189K	◎2				LP-10189		BTM 10189	●	C
VW-10192C	47	2	A	ウォールナット	追	1250	620	1/2	JNY 10192K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-10192			●	C
VW-10193C	47	3	A	ウォールナット	追	1250	620	1/2	TNY 10193K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-10193		BTM 10193	●	C
VW-10274C	45	1	B	チェリー	追	1230	640	1/2	TJY 10274K	◎2	☆◎3	◎2		LP-10274			●	E
VW-10310A	53	1	B	木目調	縦	1240	686	1/2	JC-10310K	◎2	◎3	◎2	★◎	LP-10310			●	B
VW-18000A	40	5	B	ナラ (オーク)	縦	930	537	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	B
VW-18001A	53	2	C	オーク	板	1240	773	1/2	TJY 18001K	◎2	☆◎3	◎2				BTM 18001	●	B
VW-18003A	52	3	C	ウォールナット	板	1240	777	1/2	TJY 18003K	◎2	☆◎3	◎2		LP-18003			●	B
VW-18008A	49	2	B	栗 (チェスナット)	縦	1240	390	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	B
VW-18009A	51	4	A	栗 (チェスナット)	縦	1240	390	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	B
VW-18014C	41	2	C	オーク	ブランク	1230	638	1/2	JC-18014K	◎2	☆◎3	◎2		LP-18014			●	C
VW-18015C	53	3	C	オーク	ブランク	1230	638	1/2	TJ-18015K	◎2	☆◎3	◎2					●	C
VW-18016C	41	1	D	杉 (シダー)	板	1100	730	1/2	JC-18016K	◎2	☆◎3	◎2		LP-18016			●	C
VW-18017C	41	1	C	栓 (キャスト)	板	800	609	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	C
VW-18027C	48	1	A	チェリー	追	1250	620	1/2		◎2	☆◎3	◎2					●	C
VW-18028C	48	2	A	チェリー	追	1250	620	1/2		◎2	☆◎3	◎2					●	C
VW-18038C	52	2	A	アッシュ	板	1244	898	1/2		◎2	☆◎3	◎2					●	C
VW-18039C	48	6	A	アッシュ	板	1244	898	1/2		◎2	☆◎3	◎2					●	C
VW-18040C	49	3	D	アッシュ	板	1244	898	1/2		◎2	☆◎3	◎2					●	C
VW-18043C	44	3	C	シカモア	縦	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	C
VW-18044C	44	5	C	シカモア	縦	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	C
VW-18045C	48	3	A	桜 (チェリー)	縦	950	368	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	C
VW-18179A	52	3	A	オーク	ブランク	1240	620	1/2	TJY 18179K	◎2	◎3	◎2	★◎			BTM 18179	●	B
VW-18346C	54	3	B	ニレ (エルム)	縦	1250	450	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	C
VW-18379C	39	1	A	オーク	ブランク	1000	1310	全面									●	E

【木目】 オルティノ HD VDW

\*: 擦り傷や汚れに強く、美観を維持できる耐擦り傷仕様のオルティノです。詳細は 55-57 ページをご確認ください。

品番	ページ コード	ヨコ コテ	材種	柄目	柄のリピート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	マグネット メラミン EV	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	フロアタイル メラミンタイル	耐擦り 傷性*	防火 認定 注3
					タテ	ヨコ	リピート			オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材					
					タテ	ヨコ	リピート			タテ	ヨコ	リピート	タテ					
VDW 635HD	58	3	C	ウォールナット	追	1250	625	1/2	TJY 635K	MGB 635	◎2	◎3		LP-635		BTM 635	●	B
VDW 2050HD	58	3	A	オーク	縦	1250	710	1/2	TJY 2050K	MGB 2050	◎2	◎3			FTN 2050ZN	BTM 2050	●	B
VDW 2052HD	58	3	B	オーク	縦	1250	710	1/2	TJY 2052K	MGB 2052	◎2	◎3		LP-2052	EFN 2052ZN	BTM 2052	●	B
VDW 2054HD	58	3	D	オーク	縦	1250	710	1/2	TJ-2054K	MGB 2054	◎2	◎3		LP-2054	FTN 2054ZD	BTM 2054	●	B

【木目】 オルティノ EX VEX

\*: 屋外にも使用可能。内装用オルティノと比べ耐候性・耐久性に優れた高耐候仕様の製品です。詳細は 55-57 ページをご確認ください。

品番	ページ コード	ヨコ コテ	材種	柄目	柄のリピート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	フロアタイル メラミンタイル	高耐候性*	防火 認定 注3	
					タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材						
					タテ	ヨコ	リピート		タテ	ヨコ	リピート	タテ						ヨコ
VEX 461M	60	2	A	オーク	縦	1240	465	1/2	TJ-461K		◎4			LP-461		BTM 461	●	I
VEX 508M	60	2	B	チーク	縦	950	430	1/2	TJY 508K		◎4			LP-508	FTN 508ZN	BTM 508	●	I
VEX 509M	60	2	C	チーク	縦	950	430	1/2	TJ-509K		◎4			LP-509	FTN 509ZD	BTM 509	●	I
VEX 544M	60	1	D	杉 (シダー)	板	1100	730	1/2	JC-544K		☆◎3			LP-544		BTM 544	●	I
VEX 573M	60	3	E	ゼブラウッド	縦	1240	405	1/2	TJ-573KQ98		◎4			LP-573		BTM 573	●	I
VEX 2030M	60	2	E	チーク	縦	1240	668	1/2	TJ-2030KQ98		◎4			LP-2030		BTM 2030	●	I
VEX 2056M	60	1	E	ナラ (オーク)	縦	930	537	1/2	TJY 2056K		◎4			LP-2056		BTM 2056	●	I
VEX 2058M	60	3	D	ナラ (オーク)	縦	930	537	1/2	TJ-2058K		◎4			LP-2058			●	I
VEX 2061M	60	3	A	ウォールナット	縦	1240	606	1/2	TJY 2061K		◎4			LP-2061	EFN 2061ZD	BTM 2061	●	I
VEX 2062M	60	2	D	ウォールナット	縦	1240	606	1/2	TJ-2062K		◎4			LP-2062	EFN 2062ZD	BTM 2062	●	I
VEX 2063M	60	3	C	ウォールナット	縦	1240	606	1/2	TJ-2063K		◎4			LP-2063	FTN 2063ZD	BTM 2063	●	I
VEX 2081M	60	1	C	メープル	縦	1240	508	1/2	TJY 2081K		◎4			LP-2081		BTM 2081	●	I
VEX 2225M	60	3	B	ブラム	ブランク	930	460	1/2	TJ-2225KQ98		◎4			LP-2225		BTM 2225	●	I
VEX 18000M	60	1	A	ナラ (オーク)	縦	930	537	1/2			◎4						●	I
VEX 18016M	60	1	B	杉 (シダー)	板	1100	730	1/2	JC-18016K		☆◎3			LP-18016			●	I

【抽象】 マテリアル VBQ

品番	ページ コード	ヨコ コテ	柄名 / 色名	柄のリピート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				不燃化粧板 セラール	フロアタイル メラミンタイル	耐候性 注2	抗菌・ 防カビ	防火 認定 注3		
				タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材							
				タテ	ヨコ	リピート		タテ	ヨコ	リピート	タテ						ヨコ	リピート
VBQ 18306A	12	1	C	エレガントマープル / アイボリー		930	779	1/2ステップ								●	●	B
VBQ 18307A	12	3	D	エレガントマープル / ベージュ		930	779	1/2ステップ								●	●	B
VBQ 18308A	14	6	C	エレガントマープル / ダークグレー		930	779	1/2ステップ								●	●	B
VBQ 18309A	24	5	D	ルミナリエブリリアンス / パールホワイト		930	620	並行								●	●	B
VBQ 18310A	24	5	E	ルミナリエブリリアンス / パールピンク		930	620	並行								●	●	B
VBQ 18322C	24	5	B	ノクターン / ホワイト		375	290	並行			◎2	◎3	◎2	★◎			●	E

注1: リピートは製造工程上の特性により、ばらつきが避けられません。表示されている数値は参考とし、この数値による材料取や裁断をしないようご注意ください。

注2: 内装用オルティノのうち、耐候性が優れている製品です。詳細は 55-57 ページをご確認ください。

注3: 防火認定番号をグループごとに記号でまとめています。詳細は 2 ページの一覧表をご確認ください。

# オルティノ 品番対比表

[抽象] マテリアル VBQ / VIQ / VKN / VN / VQ

品番	ページ	ヨコ	タテ	柄名 / 色名	柄のリポート (mm・参考値) 注1			メラミン化粧板	オルティノ関連商品				不燃化粧板 セラール	フロアタイル メラミンタイル	耐候性 注2	抗菌・防カビ	防火認定 注3
					タテ	ヨコ	リポート		オルティノパネル	オルティノルーバー	ウエッジプレス	腰壁部材					
VBQ 18324C	24	2	E	クラウドシー / ホワイト	475	400	1/2	(LJN 10207K)	◎2	◎3	◎2	★◎				●	E
VBQ 18325C	24	4	E	クラウドシー / ブラック	475	400	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	E
VBQ 18326C	12	3	C	エミリアストーン / ホワイト	1000	1220	全面									●	E
VBQ 18327C	14	7	C	エミリアストーン / ブラウン	1000	1220	全面									●	E
VBQ 18328C	14	6	D	エミリアストーン / ブラック	1000	1220	全面									●	E
VBQ 18375C	24	5	C	クラウドディ / ホワイト	800	1310	全面		◎2	◎3	◎2	★◎				●	E
VIQ 800MT	11	2	C	カブリード / ディープグレー	950	450	1/2	JL-800K	◎2	◎3		★◎	BTM 800				J
VIQ 805MT	10	1	B	ウチツバナシ / ライト	1244	1000	1/2	JL-805K	◎2	◎3		★◎					J
VIQ 887MT	14	5	D	ラウンジストーン / ダークグレー	950	650	1/2	TJ-887KT74	◎2	◎3		★◎	BTM 887				J
VIQ 897MT	17	5	B	パティナバーナー / ダーク	940	940	平行	TJ-897K	◎2	◎3		★◎	BTM 897				J
VIQ 1788MT	13	1	A	キリマンジャロタテ /	788	389.75	1/2	TJY 1788K	◎2	◎3		★◎	FJ-1788ZN	BTM 1788			J
VIQ 10125MT	14	6	A	シルバーシャドウ / ライト	940	455	1/2	JL-10125K	◎2	◎3		★◎	FJ-10125ZD	BTM 10125			J
VIQ 10183MT	12	3	B	フィオーレデベスコ / ライトグレー	1250	940	1/2	LJ-10183K	◎2	◎3		★◎		BTM 10183			J
VIQ 10186MT	11	1	B	ファインモルタル / グレー	940	940	平行	LJ-10186K	◎2	◎3		★◎					J
VIQ 10233MT	14	7	D	ブラックサンダー / ダーク	1240	1250	全面	TJ-10233K									B
VIQ 10235MT	14	3	D	アールグレイマーブル / グレー	1240	1250	全面	TJ-10235K									B
VIQ 10237MT	17	7	B	メタルオキシサビ / ダーク	1240	850	1/2	TJ-10237K									B
VIQ 10333MT	9	1	A	ブレインセメント / ホワイト	950	1310	全面	LJ-10333K	◎2	◎3		★◎					J
VIQ 10334MT	9	1	B	ブレインセメント / ライトグレー	950	1310	全面	LJ-10334K	◎2	◎3		★◎					J
VIQ 10339MT	14	5	A	ブラウンパーラーフロア / グレー	1250	1250	全面	JC-10339K	◎2	◎3		★◎					J
VIQ 10340MT	14	4	C	ブラウンパーラーフロア / グリーン	1250	1250	全面	(SAI 10340KM)	◎2	◎3		★◎					J
VIQ 10344MT	9	2	D	ブレインセメント / ダークグレー	950	1310	全面	JL-10344K	◎2	◎3		★◎					J
VIQ 10345MT	9	2	B	ブレインセメント / トープ	950	1310	全面	JL-10345K	◎2	◎3		★◎					J
VIQ 10346MT	9	2	C	ブレインセメント / ディープグレー	950	1310	全面	JL-10346K	◎2	◎3		★◎					J
VIQ 10347MT	9	1	D	ブレインセメント / クールグレー	950	1310	全面	JL-10347K	◎2	◎3		★◎					J
VIQ 10348MT	9	1	C	ブレインセメント / ウォームグレー	950	1310	全面	JC-10348K	◎2	◎3		★◎					J
VIQ 18373MT	14	7	A	ブラウンパーラーフロア / グレージュ	1250	1250	全面		◎2	◎3		★◎					J
VIQ 18374MT	14	7	B	ブラウンパーラーフロア / ブラウン	1250	1250	全面		◎2	◎3		★◎					J
VIQ 18415MT	13	3	B	バリマナン / ライトグレー	1244	1220	全面		◎2								B
VIQ 18416MT	13	1	B	バリマナン / ベージュ	1244	1220	全面		◎2								B
VIQ 18417MT	13	3	C	バリマナン / サンドベージュ	1244	1220	全面		◎2								B
VIQ 18418MT	13	1	D	バリマナン / グレージュ	1244	1220	全面		◎2								B
VIQ 18419MT	13	2	D	バリマナン / グレー	1244	1220	全面		◎2								B
VIQ 18420MT	13	3	D	バリマナン / ブラック	1244	1220	全面		◎2								B
VIQ 18427MT	16	2	D	ラグメタル / ブラック	950	1220	全面		◎2								B
VIQ 18428MT	17	6	D	ラグメタル / ブラウン	950	1220	全面		◎2								B
VKN 6200	23	1	C	ステアレザー / アイボリー				KJ-6200KS89	◎2	◎3		◎					E
VKN 6206	23	7	A	ステアレザー / ダークブラウン				TKJ 6206KT89	◎2	◎3		◎					E
VKN 6400	23	7	C	ステアレザー / ブラック				TKJ 6400KT89	◎2	◎3		◎					E
VN-6200	23	1	D	スムースレザー / アイボリー				(KJ-6200KS89)	◎2	◎3		◎				●	E
VN-6206	23	7	B	スムースレザー / ダークブラウン				(TKJ 6206KT89)	◎2	◎3		◎				●	E
VN-6400	23	7	D	スムースレザー / ブラック				(TKJ 6400KT89)	◎2	◎3		◎				●	E
VQ-802C	12	2	C	オーロラマーブル / ベール	1240	1250	全面	LJ-802K	◎2				FJ-802ZN	BTM 802			C
VQ-819C	10	2	A	スムースコンクリート / ベージュ	788	788	並行		◎2	◎3	◎2	★◎	FJ-819ZN	BTM 819		●	C
VQ-936C	11	1	A	スムースコンクリート / グレー	788	788	並行		◎2	◎3	◎2	★◎	FJ-936ZN	BTM 936		●	C
VQ-10067C	8	3	D	ダストグレー / ダーク	950	600	1/2	TJ-10067K	◎2	◎3	◎2	★◎		BTM 10067			E
VQ-10068C	8	1	C	ダストグレー / ライト	950	600	1/2	LJ-10068K	◎2	◎3	◎2	★◎		BTM 10068			E
VQ-10122C	11	2	A	アンジェロテラコッタ / ライト	930	1295	全幅	TJ-10122K	◎2					BTM 10122			C
VQ-10179C	13	2	A	リネアセルベジャンテ / ベール	930	930	1/2	LJ-10179K	◎2				FAN 10179ZMN	BTM 10179			C
VQ-10239C	11	3	B	アンジェロプレーン / グレー	930	620	1/2	TJ-10239K	◎2								C
VQ-10240C	11	3	D	アンジェロプレーン / ダーク	930	620	1/2	TJ-10240K	◎2								C
VQ-10281C	23	2	C	レザーベース / ライト	920	1250	平行	TJY 10281K	◎2	◎3		★◎					E
VQ-10282C	23	6	B	レザーベース / ミディアム	920	1250	平行	TJ-10282K	◎2	◎3		★◎					E
VQ-10283C	23	6	D	レザーベース / ダーク	920	1250	平行	TJ-10283K	◎2	◎3		★◎					E
VQ-10312C	10	3	B	ベネチアンソイルカイ / ライト	930	630	1/2	JL-10312K	◎2					BTM 10312			C
VQ-10313C	11	2	D	ベネチアンソイルカイ / ダークグレー	930	630	1/2	TJ-10313K	◎2								C
VQ-15012C	23	5	A	レザーベース / キャメル	920	1310	全面		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18066C	16	3	A	エイジドメタル / シルバー	600	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	E
VQ-18067C	16	3	C	エイジドメタル / グレー	600	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	E
VQ-18068A	16	2	A	アンティークメタル / シルバー	600	480	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	D
VQ-18069A	16	1	D	アンティークメタル / ブラック	600	480	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	D
VQ-18071A	17	5	D	アンティークメタル / ブラウン	600	480	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	D
VQ-18072C	23	5	B	カムレザー / ベージュ	950	460	1/2		◎2	◎3		★◎				●	E
VQ-18075A	24	2	C	遠霞 - とおがすみ - / 白	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	D
VQ-18076A	24	3	D	遠霞 - とおがすみ - / 胡桃	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	D
VQ-18077A	24	4	D	遠霞 - とおがすみ - / 墨	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	D
VQ-18079C	10	3	A	カントリーテラコッタ / ブラウン	788	1220	全面		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18080C	11	3	A	カントリーテラコッタ / グレー	788	1220	全面		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18084A	17	6	C	マウントメタル / ダークブラウン	930	1220	全面		◎2	◎3	◎2	★◎				●	B
VQ-18085A	17	7	C	マウントメタル / ダークグレー	930	1220	全面		◎2	◎3	◎2	★◎				●	B
VQ-18086A	22	1	A	ワッフェル / ホワイト	310	307	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎				●	B
VQ-18089A	22	5	B	インディクロス / ライトグレー	310	232	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					B
VQ-18112C	24	3	E	都染 - みやこぞめ - / 鼠	470	470	並行		◎2	◎3	◎2	★◎				●	C
VQ-18113C	22	6	B	飛鳥染 - あすかぞめ - / 栗色	1250	1220	全面		◎2	◎3	◎2	★◎				●	C
VQ-18115C	22	7	D	飛鳥染 - あすかぞめ - / 藍	1250	1220	全面		◎2	◎3	◎2	★◎				●	C

赤字は新商品・新柄です。

◎1:受注生産品 (納期はお問い合わせください) ◎2:受注生産品 (納期 2 週間)  
◎3:受注生産品 (納期 3 週間) ◎4:受注生産品 (納期 4 週間)

☆:大柄のため、ルーバーごとで柄の付き方が異なります。  
ホームページもしくはサンプル確認の上ご使用ください。

★:お選びいただく柄によっては、部材とパネル、連結使用する部材の色調・柄が一  
致しない場合があります。ホームページもしくはサンプル確認の上ご使用ください。

[抽象] マテリアル VQ

品番	ページ	ヨコ	タテ	柄名 / 色名	柄のリピート (mm・参考値) 注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				不燃化粧板 セラール	フロアタイル メラミンタイル	耐候性 注2	抗菌・ 防カビ	防火 認定 注3
					タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材					
VQ-18116C	12	1	D	アッシュストーン / ホワイト	788	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎			●		C
VQ-18117C	14	4	D	アッシュストーン / ダークグレー	788	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎			●		C
VQ-18118C	24	1	E	雲龍-うんりゅう- / 雪白	748	1220	全面		◎2	◎3	◎2	★◎			●		E
VQ-18120C	24	6	D	ラスターミルフィーユ / パールホワイト	800	1220	全面		◎2								C
VQ-18121C	24	6	E	ラスターミルフィーユ / パールベージュ	800	1220	全面		◎2								C
VQ-18123C	24	1	C	京白-きょうしろ- / 白	800	300	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18128A	24	5	A	シェルライン / パールホワイト	600	1220	全面		◎2	◎3	◎2	★◎			●		D
VQ-18132A	24	6	A	雪あられ / 白	600	1220	全面		◎2	◎3	◎2	★◎					D
VQ-18133A	24	7	D	雪あられ / 鼠	600	1220	全面		◎2	◎3	◎2	★◎					D
VQ-18138A	22	1	B	インディクロス / アイボリー	310	232.5	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					B
VQ-18139A	22	7	B	インディクロス / ダークグレー	310	232.5	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎			●		B
VQ-18140A	22	4	B	ココリネン / グレージュ	930	480	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					B
VQ-18141A	22	7	A	ココリネン / ダークブラウン	930	480	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎			●		B
VQ-18144A	24	7	E	ブルームクロス / パールグレー	465	460	並行		◎2	◎3	◎2	★◎			●		B
VQ-18145A	10	1	A	グレイコンクリート / ライトグレー	930	920	並行		◎2	◎3	◎2	★◎					B
VQ-18146A	11	1	D	グレイコンクリート / グレー	930	920	並行		◎2	◎3	◎2	★◎			●		B
VQ-18149A	17	7	A	パーカライズドメタル / ブラウン	310	810	並行		◎2	◎3	◎2	★◎			●		B
VQ-18158C	22	3	B	シェイディングローブ / アイボリー	940	655	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18159C	22	5	D	シェイディングローブ / グレー	940	655	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18160C	22	7	C	シェイディングローブ / ブラック	940	655	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18172A	24	6	B	ビュルジャンパーニュ / パールホワイト	465	310	並行		◎2	◎3	◎2	★◎			●		B
VQ-18174C	15	1	A	スクラッチメタル / ホワイト	800	1220	全面		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18176C	24	3	C	風紋-ふうもん- / 銀	950	600	並行		◎2	◎3	◎2	★◎			●		E
VQ-18178C	24	4	C	風紋-ふうもん- / 黒金	950	600	並行		◎2	◎3	◎2	★◎			●		E
VQ-18351C	23	2	D	カームレザー / ライトグレー	950	460	1/2		◎2	◎3		★◎					E
VQ-18352C	23	3	D	カームレザー / ミディアムグレー	950	460	1/2		◎2	◎3		★◎					E
VQ-18353C	22	2	A	オクスフォードクロス / アイボリー	600	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18354C	22	5	A	オクスフォードクロス / グレージュ	600	460	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18355C	21	1	C	オリガネ / プラス	950	950	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18356C	21	1	D	オリガネ / シルバー	950	950	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18357C	21	2	D	オリガネ / ブラック	950	950	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18358C	21	5	A	カスリギ / ホワイト	950	610	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18359C	21	6	B	カスリギ / シャンパンゴールド	950	610	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18360C	21	5	B	キラオリ / ライトグレー	1250	1250	平行		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18361C	21	5	C	キラオリ / ダークグレー	1250	1250	平行		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18362C	8	3	B	グレイスタック / グレージュ	788	1060	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18363C	8	2	A	グレイスタック / ライトグレー	788	1060	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18364C	8	2	D	グレイスタック / ブラック	788	1060	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18365C	8	1	A	フェザースタック / アイボリー	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18366C	8	1	B	フェザースタック / ミディアムグレー	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18367C	8	3	C	フェザースタック / ブラウン	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18368C	21	3	A	ハクガ / 白錆	748	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18369C	21	4	A	ハクガ / 茶錆	748	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18370C	21	3	B	ハクガ / 緑青	748	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18371C	21	5	D	ギンモク / ダークグレージュ	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18372C	21	6	D	ギンモク / ブラック	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					C
VQ-18376C	15	1	B	ラストジンク / シルバー	1100	1310	全面		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18377C	17	7	D	ラストジンク / ダーク	1100	1310	全面		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18378C	17	5	A	ブラックアイアン / ブラック	1230	1310	全面		◎2	☆◎3	◎2						E
VQ-18380C	23	4	C	ラスターレザー / グレージュ	920	1250	全面		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18381C	23	6	C	ラスターレザー / ブラウン	920	1250	全面		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18382C	12	2	D	キセキ / ホワイト	950	400	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18383C	14	3	C	キセキ / シルバー	950	400	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18384C	14	5	B	キセキ / ゴールド	950	400	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18385C	10	3	C	オーレ / ライトシルバー	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18386C	10	1	C	オーレ / ライトゴールド	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18387C	10	3	D	オーレ / ミディアムゴールド	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18388C	22	2	B	グレースクロス / アイボリー	950	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18391C	22	5	C	グレースクロス / ダークグレー	950	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18392C	8	2	C	アトリエ / ゴールド	950	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18393C	8	1	D	アトリエ / シルバー	950	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18394C	24	1	A	カスミ / ホワイト	950	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18395C	24	3	A	カスミ / パープル	950	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18396C	20	5	A	イオリ / グレー	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18397C	20	5	B	イオリ / ブラウン	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18398C	20	6	A	イオリ / ブラック	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18399C	11	1	C	ダイナミクス / グレー	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18401C	17	3	C	ロットメタル / カッパー	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18402C	17	4	D	ロットメタル / ブロンズ	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18403C	22	3	A	ヘルシアン / アイボリー	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18404C	22	6	A	ヘルシアン / モーブ	1244	600	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18405C	20	1	C	トホ / ホワイト	950	1200	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18406C	20	1	D	トホ / ライトグレー	950	1200	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18407C	20	2	D	トホ / ダークグレー	950	1200	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18408C	16	1	A	シブキ / シルバー	950	600	1/2		◎2	☆◎3	◎2						E

注1: リピートは製造工程上の特性により、ばらつきが避けられません。表示されている数値は参考とし、この数値による材料取や裁断をしないようご注意ください。

注2: 内装用オルティノのうち、耐候性が優れている製品です。詳細は55-57ページをご確認ください。

注3: 防火認定番号をグループごとに記号でまとめています。詳細は2ページの一覧表をご確認ください。

オルティノ関連商品  
メラミンタイル  
メラタック  
マグネットメラミンEV  
バスフィットパネル  
ブラスワンダーフィルム  
仕様とご注意  
品番一覧  
木種別品番一覧  
品番対比表

# オルティノ 品番対比表

## [対象] マテリアル VQ / VQF

品番	ページ	ヨコ	タテ	柄名 / 色名	柄のリポート (mm・参考値) 注1			メラミン化粧板	オルティノ関連商品				不燃化粧板	フロアタイル	耐候性 注2	抗菌・防カビ	防火認定 注3
					タテ	ヨコ	リポート		オルティノパネル	オルティノルーバー	ウエッジプレス	腰壁部材					
VQ-18409C	17	6	B	シブキ / ブラック	950	600	1/2		◎2	☆◎3	◎2						E
VQ-18410C	17	3	D	シブキ / ゴールド	950	600	1/2		◎2	☆◎3	◎2						E
VQ-18411C	24	1	D	ナギ / ホワイト	374	200	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18412C	24	3	B	ナギ / アイボリー	374	200	1/2		◎2	◎3	◎2	★◎					E
VQ-18429C	14	1	C	コスモブロック / グレージュ	950	1220	全面		◎2								C
VQ-18430C	14	2	C	コスモブロック / グレー	950	1220	全面										C
VQ-18431C	14	1	D	コスモブロック / ブラック	950	1220	全面										C
VQF 10242A	7	1	A	グレイスマーブル / ベール	1240	560	1/2						CFN 10242ZN				J
VQF 10243A	7	1	C	ラスティアーアイアン / ディープ	1240	1295	全面						CFN 10243ZD				J
VQF 10244A	7	1	D	ラスティアーアイアン / ダーク	1240	1295	全面	CN-10244K					CFN 10244ZD				J
VQF 10297A	7	1	B	トリエステマーブル / ベージュ	1240	950	全面						CFN 10297ZN				J
VQF 10298A	7	2	C	シルバーシャドウスレート / ダーク	620	530	1/2						CFN 10298ZD				J
VQF 10299A	7	2	B	ワークスマタル / ダーク	1240	800	1/2	CN-10299K					CFN 10299ZD				J
VQF 10301A	6	2	A	クランチコンクリート / スノーホワイト	1240	800	1/2	CNY10301K					CFN 10301ZN				J
VQF 10304A	7	2	A	クランチコンクリート / ダークグレー	1240	800	1/2	CN-10304K					CFN 10304ZD				J
VQF 10358A	6	1	A	シルファアジャックス / TypeA	1240	600	1/2						CFN 10358ZN				J
VQF 18413C	12	1	A	クリスタルアイス / ホワイト	1244	1220	全面		◎2								C
VQF 18414C	12	3	A	クリスタルアイス / アイボリー	1244	1220	全面		◎2								C
VQF 18421C	15	1	C	シロサビ / ライトグレー	1244	1220	全面		◎2								C
VQF 18422C	15	3	D	シロサビ / ブルーグレー	1244	1220	全面		◎2								C
VQF 18423C	15	3	C	シロサビ / トープ	1244	1220	全面		◎2								C
VQF 18424C	17	4	C	ワビサビ / アカサビ	950	610	1/2		◎2								C
VQF 18425C	16	3	B	ワビサビ / クロサビ	950	610	1/2		◎2								C
VQF 18426C	16	1	B	ワビサビ / チャサビ	950	610	1/2		◎2								C

## [対象] メタリック VBM / VJC / VJQ / VJV / VMC / VML / VMM / VMR / VMV

品番	ページ	ヨコ	タテ	柄名 / 色名	柄のリポート (mm・参考値) 注1			オルティノ関連商品				抗菌・防カビ	耐候性 注2	防火認定 注3
					タテ	ヨコ	リポート	オルティノパネル	オルティノルーバー	ウエッジプレス	腰壁部材			
VBM 18201	19	1	B	スリークシャワー / ダイヤモンドホワイト								●		E
VBM 18204	18	6	B	スリークシャワー / マグネティックグレー								●	●	E
VBM 18207	19	5	E	スリークシャワー / アンバーメタリック								●	●	E
VJC 18215F	19	2	B	クロスヘアライン / プラチナムシルバー										A
VJQ 18150E	15	3	B	クシメタル / プラチナムシルバー	460	1220	全面							H
VJQ 18151E	17	2	C	クシメタル / カッパー	460	1220	全面							H
VJQ 18152E	15	3	A	シャイニーリーフ / プラチナムシルバー	460	1220	全面							H
VJQ 18153E	17	1	C	シャイニーリーフ / カッパー	460	1220	全面							H
VJQ 18154F	15	2	A	ポリッシュドリーフ / シルバー	950	950	1/2							A
VJQ 18155F	17	2	D	ポリッシュドリーフ / ゴールド	950	950	1/2							A
VJQ 18156F	15	2	B	レイヤードリーフ / シルバー	950	600	1/2							A
VJQ 18157F	17	1	D	レイヤードリーフ / ゴールド	950	600	1/2							A
VJV 18215F	19	2	C	バイブレーション (グロスブラッシュ) / プラチナムシルバー										A
VMC 18200	18	1	C	クロスヘアライン / パールホワイト										E
VMC 18217	18	2	B	クロスヘアライン / パールシルバー										E
VMC 18218	18	4	C	クロスヘアライン / アルミニウムシルバー										E
VMC 18219	18	8	D	クロスヘアライン / スーパーブラック										E
VML 18200	18	1	E	ヘアライン / パールホワイト										E
VML 18202	18	4	D	ヘアライン / チタニウムシルバー									●	E
VML 18204	18	6	C	ヘアライン / マグネティックグレー									●	E
VML 18206	19	2	E	ヘアライン / シャンパンゴールド									●	E
VML 18218	18	3	B	ヘアライン / アルミニウムシルバー										E
VML 18659	19	3	B	ヘアライン / チタニウムゴールド										E
VML 18660	19	4	C	ヘアライン / アンティークプラス										E
VML 18665	19	3	D	ヘアライン / アンティークゴールド										E
VML 18670	19	3	A	ヘアライン / ロゼシルバー										E
VMM 18200	18	2	E	ブレン / パールホワイト										E
VMM 18201	19	1	A	ブレン / ダイヤモンドホワイト										E
VMM 18202	18	3	D	ブレン / チタニウムシルバー									●	E
VMM 18203	18	5	A	ブレン / チタニウムグレー									●	E
VMM 18204	18	5	C	ブレン / マグネティックグレー									●	E
VMM 18206	19	1	E	ブレン / シャンパンゴールド									●	E
VMM 18207	19	4	E	ブレン / アンバーメタリック									●	E
VMM 18208	18	7	B	ブレン / シーホークグレー									●	E
VMM 18217	18	2	A	ブレン / パールシルバー										E
VMM 18218	18	4	A	ブレン / アルミニウムシルバー										E
VMM 18658	19	5	B	ブレン / ライトカッパー										E
VMM 18661	18	8	B	ブレン / アルマイトブラック										E
VMM 18662	19	4	A	ブレン / セピアゴールド										E
VMM 18668	19	5	A	ブレン / ピンクゴールド										E
VMM 18669	19	3	E	ブレン / イエローゴールド										E
VMM 18670	19	2	A	ブレン / ロゼシルバー										E
VMR 18659	19	3	C	ラスティ / チタニウムゴールド					◎2	◎3	◎			E
VMR 18661	18	7	C	ラスティ / アルマイトブラック					◎2	◎3	◎			E
VMR 18663	18	5	D	ラスティ / シャンパンシルバー					◎2	◎3	◎			E
VMV 18200	18	1	D	バイブレーション (マットブラッシュ) / パールホワイト					◎2	◎3	◎2	◎		E

赤字は新商品・新柄です。

◎1:受注生産品 (納期はお問い合わせください) ◎2:受注生産品 (納期 2 週間)

◎3:受注生産品 (納期 3 週間) ◎4:受注生産品 (納期 4 週間)

☆:大柄のため、ルーバーごとで柄の付き方が異なります。

ホームページもしくはサンプル確認のご使用ください。

★:お選びいただく柄によっては、部材とパネル、連結使用する部材の色調・柄が一

致しない場合があります。ホームページもしくはサンプル確認の上ご使用ください。

【メタル】メタリック VMV / VMW / VQM

品番	ベ ー ジ コ ー テ	ヨ ー コ ー テ	タ ー コ ー テ	柄名 / 色名	柄のリポート (mm・参考値) 注1			オルティノ関連商品				抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3
					タテ	ヨコ	リポート	オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウエッジ プレス	腰壁 部材			
VMV 18203	18	5	B	バイブレーション (グロスブラッシュ) / チタニウムグレー								●	E	
VMV 18206	19	1	D	バイブレーション (マットブラッシュ) / シャンパンゴールド				●2	●3	●2	●	●	E	
VMV 18212	18	6	A	バイブレーション (マットブラッシュ) / ダークグレー				●2	●3	●2	●	●	E	
VMV 18213	18	7	D	バイブレーション (マットブラッシュ) / オリーブブラック				●2	●3	●2	●	●	E	
VMV 18217	18	2	C	バイブレーション (グロスブラッシュ) / パールシルバー									E	
VMV 18218	18	3	C	バイブレーション (マットブラッシュ) / アルミニウムシルバー				●2	●3	●2	●		E	
VMV 18220	18	4	B	バイブレーション (グロスブラッシュ) / アルミニウムシルバー									E	
VMV 18660	19	5	D	バイブレーション (マットブラッシュ) / アンティークブラス				●2	●3	●2	●		E	
VMV 18663	18	5	E	バイブレーション (マットブラッシュ) / シャンパンシルバー				●2	●3	●2	●		E	
VMW 18201	19	1	C	ダイナミックウエーブ / ダイアモンドホワイト									E	
VMW 18206	19	2	D	ダイナミックウエーブ / シャンパンゴールド								●	E	
VMW 18209	18	7	E	ダイナミックウエーブ / クリスタルブラックパール								●	E	
VQM 18187A	18	1	B	チェッカーカーボン / プラチナムホワイト									B	
VQM 18188A	18	3	A	チェッカーカーボン / クリスタルシルバー									B	
VQM 18189A	18	8	E	チェッカーカーボン / ジェットブラック								●	B	
VQM 18195A	18	1	A	クロスヘアライン / プラチナムホワイト									B	
VQM 18196A	18	6	E	クロスヘアライン / マホガニーメタリック								●	B	
VQM 18221C	18	3	E	ヘアライン / スパークリングシルバー									E	
VQM 18222C	18	6	D	ヘアライン / チョコレートメタリック									E	
VQM 18223C	18	7	A	ヘアライン / チャコールグレー									E	

【メタル】オルティノ HD VDC / VDL / VDM / VDV

\*: 擦り傷や汚れに強く、美観を維持できる耐擦り傷仕様のオルティノです。詳細は 55-57 ページをご確認ください。

品番	ベ ー ジ コ ー テ	ヨ ー コ ー テ	タ ー コ ー テ	柄名 / 色名	柄のリポート (mm・参考値) 注1			オルティノ関連商品				耐擦り傷性*	防火 認定 注3
					タテ	ヨコ	リポート	オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウエッジ プレス	腰壁 部材		
VDC 18200HD	58	1	A	クロスヘアライン / パールホワイト								●	F
VDC 18218HD	58	1	B	クロスヘアライン / アルミニウムシルバー								●	F
VDC 18219HD	58	1	C	クロスヘアライン / スーパーブラック								●	F
VDL 18208HD	58	2	E	ヘアライン / シーホークグレー								●	F
VDL 18218HD	58	2	D	ヘアライン / アルミニウムシルバー								●	F
VDM 18200HD	58	1	D	プレーン / パールホワイト								●	F
VDM 18204HD	58	1	E	プレーン / マグネティックグレー								●	F
VDV 18205HD	58	2	B	バイブレーション / サンドゴールド								●	F
VDV 18211HD	58	2	C	バイブレーション / ダークグレー								●	F
VDV 18220HD	58	2	A	バイブレーション / アルミニウムシルバー								●	F

【単色】スームスマット、ソリッドカラー VBK / VIK / VKG / VKK

品番	ベ ー ジ コ ー テ	ヨ ー コ ー テ	タ ー コ ー テ	メラミン化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード	不燃化粧板			抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3	日塗工近似色 注4
					オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウエッジ プレス	腰壁 部材		ポリエステル系	セラール	ルナライト				
VBK 6004	57	9	C	K-6004KN	●2				RK-6004 RKN 6004			●	●	E	22-90B	
VBK 6008	57	9	D	K-6008KN	●2				RK-6008			●	●	E	19-90B	
VBK 6300	57	9	E	K-6300KN	●2				RK-6300			●	●	E	25-85A	
VIK 6000MT	57	8	A	K-6000KG	●2	●3	●		RB-6000G	FKM 6000ZGN	SRK 6000L			F	N-93	
VIK 6302MT	57	8	B	K-6302KN	●2	●3	●		RK-6302		SRK 6302L ●2			F	N-72	
VIK 6400MT	57	8	C	TK-6400K	●2	●3	●		RB-6400G	FKM 6400ZGD	SRK 6400L ●2			F	N-15	
VKG 6000A	57	8	D	K-6000KM					MR-6000	FKM 6000ZMN				D	N-93	
VKG 6400A	57	8	E	K-6400KM					MR-6400					D	N-15	
VKK 6000	56	1	D	K-6000KN	●2	●3	●		RK-6000 RKN 6000注5	FKJ 6000ZNN74	SRK 6000L	●		E	N-93	
VKK 6001	56	2	A	K-6001KN	●2	●3	●		RK-6001 RKN 6001注5			●		E	N-93	
VKK 6002	56	2	B	K-6002KN	●2	●3	●		RK-6002			●		E	22-90A	
VKK 6003	56	2	C	K-6003KN	●2	●3	●		RK-6003		SRK 6003L ●2	●		E	25-90A	
VKK 6004	56	3	D	K-6004KN	●2	●3	●		RK-6004 RKN 6004注5		SRK 6004L ●2	●		E	22-90B	
VKK 6005	56	3	C	K-6005KN	●2	●3	●		RK-6005 RKN 6005注5			●		E	25-90A	
VKK 6006	56	3	A	K-6006KN	●2	●3	●		RK-6006		SRK 6006L ●2			E	19-92B	
VKK 6007	56	1	A	K-6007KN	●2	●3	●		RK-6007			●		E	22-90A	
VKK 6008	56	4	B	K-6008KN	●2	●3	●		RK-6008			●		E	19-90B	
VKK 6009	56	4	A	K-6009KN	●2	●3	●		RK-6009 RKN 6009注5		SRK 6009L ●2	●		E	25-92B	
VKK 6011	56	5	A	K-6011KN	●2	●3	●		RK-6011 RKN 6011注5		SRK 6011L ●2	●		E	22-87C	
VKK 6015	56	4	C	K-6015KN	●2	●3	●		RK-6015 RKN 6015注5	FKJ 6015ZNN74	SRK 6015L	●		E	22-87C	
VKK 6018	56	2	E	K-6018KN	●2	●3	●		RK-6018			●		E	N-90	
VKK 6108	56	5	C	K-6108KN	●2	●3	●		RK-6108		SRK 6108L ●2	●		E	22-85B	
VKK 6110	56	5	D	K-6110KN	●2	●3	●		RK-6110		SRK 6110L ●2	●		E	25-80B	
VKK 6111	56	4	E	K-6111KN	●2	●3	●		RK-6111 RKN 6111注5			●		E	35-85A	
VKK 6113	56	5	E	K-6113KN	●2	●3	●		RK-6113					E	19-75B	
VKK 6114	56	6	A	K-6114KN	●2	●3	●		RK-6114					E	19-75C	

注1: リポートは製造工程上の特性により、ばらつきが避けられません。表示されている数値は参考とし、この数値による材料取や裁断をしないようご注意ください。

注2: 内装用オルティノのうち、耐候性が優れている製品です。詳細は 55-57 ページをご確認ください。

注3: 防火認定番号をグループごとに記号でまとめています。詳細は 2 ページの一覧表をご確認ください。

[単色] ソリッドカラー VKK / VKM

品番	ペー ジ	ヨ コ	タ テ	メラミン化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード	不燃化粧板		抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3	日塗工近似色 注4	
					オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材		ポリエステル系	セラール					ルナライト
					◎2	◎3	◎	◎								
VKK 6115	56	6	D	K-6115KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6115		SRK 6115L ◎2		E	19-70B		
VKK 6116	56	7	C	K-6116KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6116				E	22-60B		
VKK 6117	56	7	D	K-6117KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6117		SRK 6117L ◎2		E	19-50B		
VKK 6118	56	8	D	K-6118KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6118		SRK 6118L ◎2		E	15-40B		
VKK 6119	56	6	C	K-6119KN	◎2	◎3	◎	◎					E	25-75B		
VKK 6200	56	3	B	K-6200KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6200 RKN 6200注5	FKJ 6200ZNN74	SRK 6200L	●	E	19-92B		
VKK 6201	56	5	B	K-6201KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6201 RKN 6201注5				E	19-85C		
VKK 6203	56	7	A	K-6203KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6203			●	E	19-70D		
VKK 6204	56	7	B	K-6204KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6204			●	E	17-60D		
VKK 6205	56	8	A	K-6205KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6205			●	E	15-40B		
VKK 6206	56	8	C	K-6206KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6206			●	E	15-30B		
VKK 6207	56	9	C	K-6207KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6207		SRK 6207L ◎2	●	E	09-20B		
VKK 6300	56	4	D	K-6300KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6300		SRK 6300L	●	E	25-85A		
VKK 6301	56	4	F	K-6301KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6301 RKN 6301注5		SRK 6301L ◎2	●	E	25-80A		
VKK 6302	56	5	F	K-6302KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6302		SRK 6302L ◎2	●	E	N-72		
VKK 6303	56	6	F	K-6303KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6303				E	N-60		
VKK 6305	56	7	F	K-6305KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6305			●	E	N-40		
VKK 6306	56	8	F	K-6306KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6306		SRK 6306L ◎2	●	E	N-35		
VKK 6400	56	9	F	K-6400KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6400 RKN 6400注5		SRK 6400L ◎2	●	E	N-15		
VKK 6500	57	2	A	K-6500KN	◎2	◎3	◎	◎					E	22-90H		
VKK 6501	57	3	A	K-6501KN	◎2	◎3	◎	◎				●	E	25-85V		
VKK 6503	57	4	A	K-6503KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6503L ◎2		E	17-70L		
VKK 6504	57	5	A	K-6504KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6504L ◎2		E	17-70X		
VKK 6505	57	6	A	K-6505KN	◎2	◎3	◎	◎				●	E	12-60X		
VKK 6507	57	5	F	K-6507KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6507		SRK 6507L ◎2	●	E	05-40V		
VKK 6509	57	1	A	K-6509KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6509L ◎2		E	19-85F		
VKK 6514	56	8	B	K-6514KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6514			●	E	19-30D		
VKK 6515	57	7	F	K-6515KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6515		SRK 6515L ◎2	●	E	75-30D		
VKK 6521	57	6	E	K-6521KN	◎2	◎3	◎	◎					E	99-40V		
VKK 6522	57	6	F	K-6522KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6522L ◎2	●	E	07-30L		
VKK 6523	57	1	E	K-6523KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6523		SRK 6523L		E	05-90D		
VKK 6525	57	3	E	K-6525KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6525				E	02-70T		
VKK 6527	57	2	E	K-6527KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6527L ◎2		E	02-80H		
VKK 6532	57	4	E	K-6532KN	◎2	◎3	◎	◎					E	99-60T		
VKK 6533	57	5	E	K-6533KN	◎2	◎3	◎	◎					E	99-50X		
VKK 6534	57	7	E	K-6534KN	◎2	◎3	◎	◎					E	85-30P		
VKK 6536	57	2	B	K-6536KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6536L ◎2		E	25-70T		
VKK 6538	57	7	A	K-6538KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6538L ◎2		E	12-50V		
VKK 6539	57	2	F	K-6539KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6539L ◎2		E	07-40V		
VKK 6542	56	7	E	K-6542KN	◎2	◎3	◎	◎					E	22-30B		
VKK 6600	57	1	C	K-6600KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6600L		E	35-90B		
VKK 6602	57	1	B	K-6602KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6602		SRK 6602L ◎2		E	35-80H		
VKK 6603	57	3	B	K-6603KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6603		SRK 6603L ◎2		E	29-80H		
VKK 6604	57	4	B	K-6604KN	◎2	◎3	◎	◎					E	37-60T		
VKK 6605	57	5	B	K-6605KN	◎2	◎3	◎	◎				●	E	42-40P		
VKK 6606	57	7	C	K-6606KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6606		SRK 6606L ◎2		E	45-30D		
VKK 6608	57	2	C	K-6608KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6608		SRK 6608L ◎2		E	45-90B		
VKK 6610	57	2	D	K-6610KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6610		SRK 6610L	●	E	65-90D		
VKK 6611	57	3	D	K-6611KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6611		SRK 6611L ◎2	●	E	65-80H		
VKK 6612	57	3	C	K-6612KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6612				E	55-70D		
VKK 6613	57	7	D	K-6613KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6613			●	E	75-30D		
VKK 6615	57	1	D	K-6615KN	◎2	◎3	◎	◎				●	E	65-85B		
VKK 6618	57	4	D	K-6618KN	◎2	◎3	◎	◎				●	E	75-80H		
VKK 6621	57	5	D	K-6621KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6621			●	E	75-30P		
VKK 6624	57	4	C	K-6624KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6624L ◎2		E	65-60P		
VKK 6625	57	5	C	K-6625KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6625L ◎2		E	65-40P		
VKK 6632	57	6	C	K-6632KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6632L ◎2		E	65-20H		
VKK 6633	57	7	B	K-6633KN	◎2	◎3	◎	◎			SRK 6633L ◎2		E	29-40H		
VKK 6900	56	1	F	K-6900KN	◎2	◎3	◎	◎	RK-6900		SRK 6900L ◎2	●	E	N-95		
VKK 18600	56	1	E		◎2	◎3	◎	◎					E	N-95		
VKK 18601	56	2	F		◎2	◎3	◎	◎					E	N-90		
VKK 18602	56	2	D		◎2	◎3	◎	◎				●	E	22-90A		
VKK 18603	56	3	E		◎2	◎3	◎	◎				●	E	N-87		
VKK 18604	56	3	F		◎2	◎3	◎	◎					E	N-85		
VKK 18605	56	6	B		◎2	◎3	◎	◎					E	22-75C		
VKK 18606	56	9	B		◎2	◎3	◎	◎					E	19-30B		
VKK 18607	56	8	E		◎2	◎3	◎	◎					E	N-30		
VKK 18611	57	4	F		◎2	◎3	◎	◎				●	E	05-40X		
VKK 18612	57	6	D		◎2	◎3	◎	◎				●	E	77-30T		
VKK 18613	57	6	B		◎2	◎3	◎	◎				●	E	45-30L		
VKK 18614	57	3	F		◎2	◎3	◎	◎					E	07-40X		

赤字は新商品・新柄です。

◎1:受注生産品(納期はお問い合わせください) ◎2:受注生産品(納期2週間)  
◎3:受注生産品(納期3週間) ◎4:受注生産品(納期4週間)

☆:大柄のため、ルーバーごとで柄の付き方が異なります。  
ホームページもしくはサンプル確認の上ご使用ください。

★:お選びいただく柄によっては、部材とパネル、連結使用する部材の色調・柄が一  
致しない場合があります。ホームページもしくはサンプル確認の上ご使用ください。

オルティノ関連商品  
メラミンタイル  
メラタック  
マグネットメラミンEV  
バスフィットパネル  
プラスワンダーフィルム  
仕様とご注意  
品番一覧  
木種別品番一覧  
品番対比表

【単色】ソリッドカラー VKM

品番	ベ ー ジ コ ー テ	メ ラ ミ ン 化 粧 板	オルティノ関連商品				化粧ボード	不燃化粧板		抗菌・防カビ	耐候性 注2	防火認定 注3	日塗工近似色 注4
			オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材		ポリエステル系	セラール				
VKM 6000	57 9 A	K-6000KG	●2				RB-6000G	FKM 6000ZGN	SRK 6000L		●	E	N-93
VKM 6400	57 9 B	TK-6400K	●2				RB-6400G	FKM 6400ZGD	SRK 6400L ●2		●	E	N-15

【単色】オルティノ HD VDK

\*: 擦り傷や汚れに強く、美観を維持できる耐擦り傷仕様のオルティノです。詳細は 55-57 ページをご確認ください。

品番	ベ ー ジ コ ー テ	メ ラ ミ ン 化 粧 板	オルティノ関連商品				化粧ボード	不燃化粧板		マグネット メラミン EV	耐擦り傷性* 注2	防火認定 注3	日塗工近似色 注4
			オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材		ポリエステル系	セラール				
VDK 6000HD	58 3 E	K-6000KN	●2	●3			RK-6000 RKN 6000 注5	FKJ 6000ZNN74	SRK 6000L	MGB 6000	●	F	N-93
VDK 6306HD	58 3 F	K-6306KN	●2	●3			RK-6306		SRK 6306L ●2	MGB 6306	●	F	N-35

※同柄表示については、同じ柄番号であっても、使用する原材料・製造方法の違いにより色調・質感（ツヤやエンボス感など）が異なります。  
また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。  
連続する平面でご使用される場合は、同じ化粧材をご使用いただくか、事前にサンプル等にてご確認ください。  
※製法上、化粧板、フィルムの柄の位置指定はできません。

製品はすべて内装専用<sup>※</sup>です。  
※屋外に使用される場合は、本冊子55ページに記載の「屋外でご使用いただく場合」をご確認ください。  
※ VEX を除く。

注 1: リピートは製造工程上の特性により、ばらつきが避けられません。表示されている数値は参考とし、この数値による材料取や裁断をしないようにご注意ください。  
注 2: 内装用オルティノのうち、耐候性が優れている製品です。詳細は 55-57 ページをご確認ください。  
注 3: 防火認定番号をグループごとに記号でまとめています。詳細は 2 ページの一覧表をご確認ください。  
注 4: 日塗工の近似色を選定しており、同色ではありません。必ずサンプルにて色調をご確認ください。  
注 5: RKN 品番（ノンズチポリ）は 2022 年 3 月より受注生産対応となりました。