スマ-	トトサニ	[タリー	-U	カウンタ・	一+固定下	棚のセッ	卜品
-----	------	------	----	-------	-------	------	----

ご来場日 工務店・ハウスメーカー様名 様邸 年 月 日

① 洗面カウンターのサイズを選ぶ

	指定サイズ(※L3000まで)					
☐ L780 ☐ L900	☐ L780 ☐ L900 ☐ L1200 ☐ L1500 ☐ L1680 ☐ L1800					

② 洗面カウンターの素材を選ぶ



カウンター素材					
□ メラミン化粧板	□ フィオレストーン	□ コーリアン [®]			
Carian® コーリスン®はDuDant do Namaurs Inc の関連合社の商標です					

③ 洗面カウンターの奥行きと ボウル形状を選ぶ



奥行(D550/D450) のご案内



ボウルタイプのご案内









4 ボウルの位置を選ぶ



□ 左寄せ※	□ 中央	□ 右寄せ※	□ 2ボウル

※左寄せ・右寄せはL1000mm以上の場合

⑤給水栓を選ぶ



シームアンダー/ベッセル の対応給水栓



オンボウル の対応給水栓

シームアンタ	シームアンダー/ベッセル専用(ホースあり)			シームアンダー/ベッセル専用(ホースなし)			オンボウル専用		
A ※1 キレイスト 節湯C1	B ★ 節湯C1	C ★ 節湯C1	D 節湯C1	E	F	G ^{節湯C1}	H		
ホース給水栓 シャワーのみ	ホース給水栓 シャワー/ストレート	ホース給水栓 ストレートのみ	シングルワン	ホール混合栓	自動水栓 単水栓	シングルワン	ホール混合栓	自動水栓 単水栓	
WU100MN%1		K47531EJ-1-RJ-AC	K4750ENJV	K4732NJV	E1700L	K4750ENJV-2T	K4732NJV-2T	E1700L2	
AB ※1 キレイスト 節湯C1 ホース給水栓 シャワーのみ WU100BN※1	BB ★		が湯C1 シングルワンホール 混合栓			節湯C1 シングルワンホール 混合栓 K4750ENJV -2T-MDP			

⑥ 固定下棚の有無を選ぶ



固定下棚						
		□ あり				
△部は木口貼り		□ なし				

カタログ サンプル帳

⑦ ミラーを選ぶ



メラミ	ンフレーム	ムミラー	3面ミラー収納(照明付き)			3面ミラー収納(照明なし)			ミラーなし
H7	750 W		W750、900はミラー 上部に照明 W1200は フェイスブライト照明			H774			
W500	W750	W900	W750	W900	W1200	W750	W900	W1200	

※3面ミラー収納は奥行D450mmのプランには設置できません。

⑧ 洗面カウンターの両端の仕上を選ぶ



|--|

木口仕	上上あり	木口仕上なし
_		
□ 左側	□ 右側	



W1137113	,	/1·3·
IJ		
□ Sトラップ	□ Pトラップ	ボトルトラップ

壁排水

※★印の水栓は水受けバケットと干渉するためボトルトラップと併用不可です。

⑩ 柄を決める



洗面カウンター	表面材	□ メラミン化粧板	□ フィオレストーン グレード:	□ コーリアン ® グレード:		
	柄	□ 柄決定(柄品番:)	□ 柄未決定		
固定下棚	柄	□ 柄決定(柄品番:)	□ 柄未決定		
メラミンフレームミラー	柄	□ 柄決定(柄品番:)	□ 柄未決定		
ブラケット	ブラケット					

※業者さまとお打ち合わせの上、すべてチェックを埋めた状態で見積依頼をお願いいたします。

その他オプションに関してはこちらにご記入ください		





WEBシミュレーション プランニング 3Dイメージ 積算



<u>インスタグラム</u>

