

## 規格

サイズ	厚さ	特長
W1,220mm×L50m (VJC、VJQ、VJVシリーズは40m)	約 0.2mm (剥離紙は除く)	 平成 15 年 7 月施行 改正建築基準法に関するマーク (F☆☆☆☆)

※製品にはジョイントが入る場合があります。ジョイント1箇所につき、製品が3m追加されます。

## 設計価格

区分	シリーズ	品番	円 / m <sup>2</sup>	備考
木目	インパクトマット	VIP	9,500 円 / m <sup>2</sup>	
	メタリックウッド	VGM	8,400 円 / m <sup>2</sup>	
	リファインドウッド / グレイスウッド / パールウッド	VG-	7,900 円 / m <sup>2</sup>	
	ウッドグレイ	VW-	6,200 円 / m <sup>2</sup>	
抽象	マテリアル	VQ-	6,900 円 / m <sup>2</sup>	
	マテリアル (単色レザー)	VKN/VN-	5,900 円 / m <sup>2</sup>	
メタル	メタリック	VJQ	11,500 円 / m <sup>2</sup>	
		VJC/VJV	10,000 円 / m <sup>2</sup>	
		VQM	7,400 円 / m <sup>2</sup>	
		VMC/VML/VMM/VMV/VMW	6,600 円 / m <sup>2</sup>	
単色	ソリッドカラー グロス	VKG	8,300 円 / m <sup>2</sup>	
	ソリッドカラー スムースマット	VIK	7,500 円 / m <sup>2</sup>	
	ソリッドカラー マット	VKM	4,900 円 / m <sup>2</sup>	抗菌性
	ソリッドカラー	VKK	4,300 円 / m <sup>2</sup>	
オルティノ HD	木目	VDW	9,700 円 / m <sup>2</sup>	※特殊掛率品
	メタリック	VDC/VDL/VDM/VDV	9,700 円 / m <sup>2</sup>	
	ソリッドカラー	VDK	6,500 円 / m <sup>2</sup>	
バスルーム・水廻り用	木目 / マテリアル / メタリック	VBW/VBQ/VBM	6,300 円 / m <sup>2</sup>	抗菌性 防カビ性
	ソリッドカラー	VBK	4,600 円 / m <sup>2</sup>	
オルティノ EX	木目	VEX	7,500 円 / m <sup>2</sup>	※特殊掛率品

### 抗菌性・防カビ性

#### 抗菌性 [SIAAマークについて]

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

VBK・VBM VKK・VKM	VBQ-C	VBQ-A・VBW
		

#### 防カビ性 [防カビ性の注意事項]

- ・防カビ試験は、SIAA指定法にて実施しています。
- ・防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
- ・使用条件によってはカビが発生する場合があります。
- ・SIAAの安全性基準に適合しています。

VBK・VBM・VBQ-C	VBQ-A・VBW
	

## 国土交通省防火認定番号

表記は 2020 年 12 月現在の情報です。

認定取得状況によって変更または追加になる場合があるため、品番ごとの対象認定番号は日本壁装協会の壁紙品質情報検索システムよりご確認ください。(右記二次元コードよりアクセスできます。)

日本壁装協会  
壁紙品質情報検索システム



防火認定 番号グループ	国土交通省防火認定番号					ホルムアルデヒド 発散建築材料認定番号
	下地					ホルムアルデヒド等級区分 F☆☆☆☆
	せっこうボード※1	不燃材料※2	金属板※3	アルミニウム合金板※4	準不燃材料※5	
A	NM-4274	NM-4274	NM-4249	NM-4250	QM-0857	MFN-3352
B	NM-4629	NM-4629	NM-2958	NM-5075(1)	QM-0684	MFN-3352
C	NM-4629	NM-4629	NM-2959	NM-5075(2)	QM-0685	MFN-3352
D	NM-4630	NM-4630	NM-2958	NM-5075(1)	QM-0684	MFN-3352
E	NM-4630	NM-4630	NM-2959	NM-5075(2)	QM-0685	MFN-3352
F	NM-4904	NM-4904	NM-2958	NM-5075(1)	QM-0684	MFN-3352
G	※6	※6	※6	※6	※6	※6
H	QM-0863	NM-4275	NM-4276	NM-4277	QM-0863	MFN-3352
I	—※7	—※7	NM-4659	NM-4660	—※7	MFN-3455

※1:建設省告示第1400号(平成12年6月1日施行)に例示された厚さが12mm以上のせっこうボード  
 ※2:建設省告示第1400号(平成12年6月1日施行)に例示されたもの(モルタル、厚さ5mm以上の繊維混入けい酸カルシウム板等)でせっこうボード及び金属板を除く  
 ※3:アルミニウム合金板を除く  
 ※4:アルミニウム合金板種類(規格:JIS H 4000, JIS H 4100, JIS H 4140 厚さ:0.5~20.0mm 質量:1.4~56.0kg/m<sup>2</sup> 合金番号:1070, 1060, 1050, 1100, 1200, 2017, 2024, 3003, 3004, 3105, 5005, 5050, 5052, 6061, 6N01, 6063, 7003, 7050, 7N01)  
 ※5:建設省告示第1400号(平成12年6月1日施行)に例示された厚さが9mm以上のせっこうボード  
 ※6:該当の認定番号については弊社営業窓口までお問合せください。  
 ※7:オルティノEX(VEX)を不燃材料として施工する場合、その貼り付け下地は、平成12年度建設省告示1400号に例示されている金属板またはアルミニウム合金板※4としてください。  
 他の下地に貼り付けた場合、不燃材料とはなりませんのでご注意ください。

※同柄表示については、同じ柄番号であっても、使用する原材料・製造方法の違いにより色調・質感(ツヤやエンボス感など)が異なります。  
 また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。  
 連続する平面でご使用される場合は、同じ化粧材をご使用いただくか、事前にサンプル等にてご確認ください。  
 ※製法上、化粧板、フィルムの柄の位置指定はできません。

製品はすべて内装専用※です。  
 ※屋外に使用される場合は、本冊子72ページに記載の「屋外でご使用いただく場合」をご確認ください。  
 ※VEXを除く。

【木目】 インパクトマット、パールウッド、リファインドウッド、グレイスウッド、メタリックウッド

品番	ベ ー ジ	ヨ ー コ	タ テ	材種	柄目	柄のリピート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3
						タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材					
						タテ	ヨコ	リピート		●	●	●	●					
VG-293A	23	D	4	ウォールナット	楕目	1240	490	1/2	JL-293K	●	●	●	●	LP-293				B
VG-300A	22	B	4	マホガニー	楕目	930	473	1/2	JL-300K	●	●	●	●	LP-300				B
VG-301A	23	D	3	マホガニー	楕目	930	473	1/2	JL-301K	●	●	●	●	LP-301				B
VG-462A	22	B	6	カリナ	楕目	1240	500	1/2	TJ-462K	●	●	●	●	LP-462				B
VG-529A	22	D	1	オーク	板目	950	632	1/2	JL-529K	●	●	●	●	LP-529				G
VG-557A	21	C	1	チーク	追楕	1240	350	1/2	TJY 557K	●	●	●	●	LP-557	FTN 557ZD		●	B
VG-558A	22	A	6	チーク	追楕	1240	350	1/2	TJ-558K	●	●	●	●	LP-558	FTN 558ZD			B
VG-559A	23	A	4	チーク	追楕	1240	350	1/2	TJ-559K	●	●	●	●	LP-559	FTN 559ZD			B
VG-571A	21	C	3	バリサンダー	楕目	930	276	1/2	TJ-571K	●	●	●	●	LP-571				B
VG-572A	21	B	4	バリサンダー	楕目	930	276	1/2	JL-572K	●	●	●	●	LP-572			●	B
VG-573A	23	C	5	ゼブラウッド	楕目	1240	405	1/2	TJ-573KQ98	●	●	●	●	LP-573			●	B
VG-587A	22	B	5	ウォールナット	楕目	1250	670	1/2	TJ-587K	●	●	●	●	LP-587			●	B
VG-589A	23	C	1	ウォールナット	板目	1240	572	1/2	JL-589K	●	▲	●	●	LP-589				B
VG-592A	23	C	3	ウェンゲ	楕目	930	304	1/2	TJ-592K	●	●	●	●	LP-592			●	G
VG-593A	23	D	6	ウェンゲ	楕目	930	304	1/2	JL-593K	●	●	●	●	LP-593				B
VG-612A	23	C	2	エボニー	楕目	940	625	1/2	JL-612K	●	●	●	●	LP-612				B
VG-629A	22	C	3	クロガキ	楕目	1250	1220	全面	TJ-629K	●	▲	●	●	LP-629			●	B
VG-635A	21	B	2	ウォールナット	追楕	1250	625	1/2	TJY 635K	●	●	●	●	LP-635				B
VG-656A	23	B	1	ブラム	ブランク	1250	700	1/2	TJ-656K	●	▲	●	●	LP-656			●	B
VG-664A	23	B	6	アッシュ	板目	950	400	1/2	TJ-664K	●	●	●	●	LP-664			●	B
VG-698A	22	C	6	ローズ	板目	1240	577	1/2	TJ-698KQ98	●	▲	●	●	LP-698			●	B
VG-2225A	22	D	6	ブラム	ブランク	930	460	1/2	TJ-2225KQ98	●	▲	●	●	LP-2225			●	B
VG-2774A	23	D	5	オーク	楕目	1240	590	1/2	JL-2774K	●	●	●	●	LP-2774				B
VG-10008A	16	A	1	エルム	板目	1250	1250	全面	TSY 10008K	●	●	●	●					B
VG-10009A	16	B	1	エルム	板目	1250	1250	全面	TSY 10009K	●	●	●	●					B
VG-10010A	16	C	1	エルム	板目	1250	1250	全面	TS-10010K	●	●	●	●					B
VG-10011A	16	C	2	エルム	板目	1250	1250	全面	TS-10011K	●	●	●	●					B
VG-10038A	16	B	3	オーク	追楕	1250	625	1/2	TSY 10038K	●	●	●	●					B
VG-10039A	16	C	3	オーク	追楕	1250	625	1/2	TSY 10039K	●	●	●	●					B
VG-10040A	16	C	4	オーク	追楕	1250	625	1/2	TSY 10040K	●	●	●	●					B
VG-10041A	16	B	4	オーク	追楕	1250	625	1/2	TS-10041K	●	●	●	●					B
VG-10042A	16	A	3	オーク	追楕	1250	625	1/2	TS-10042K	●	●	●	●					B
VG-18012A	21	D	1	チェリー	板目	1240	1220	全面		●	▲	●	●				●	B
VG-18013A	21	A	4	チェリー	板目	1240	1220	全面		●	▲	●	●				●	G
VG-18019A	21	D	2	ウォールナット	追楕	1250	790	1/2		●	▲	●	●				●	G
VG-18020A	21	B	5	ウォールナット	追楕	1250	790	1/2		●	▲	●	●				●	B
VG-18021A	22	D	4	ウォールナット	追楕	1250	790	1/2		●	▲	●	●				●	B
VG-18022A	21	C	4	マホガニー	追楕	1250	655	1/2		●	▲	●	●				●	G
VG-18023A	21	C	5	マホガニー	追楕	1250	655	1/2		●	▲	●	●				●	G
VG-18024A	22	A	5	マホガニー	追楕	1250	655	1/2		●	▲	●	●				●	B
VG-18025A	20	D	4	チーク	ブランク	1250	1220	全面		●	▲	●	●				●	B
VG-18026A	21	D	5	チーク	ブランク	1250	1220	全面		●	▲	●	●				●	G
VG-18030A	20	D	1	チーク	楕目	950	450	1/2				●	●				●	B
VG-18031A	22	A	3	チーク	楕目	950	450	1/2				●	●				●	G
VG-18032A	20	D	2	オーク	板目	950	632	1/2				●	●				●	B
VG-18033A	20	B	4	チェリー	追楕	950	580	1/2				●	●				●	B
VG-18034A	20	C	4	チェリー	追楕	950	580	1/2	TJN 18034K			●	●	LP-18034			●	B
VG-18035A	20	C	2	エルム	板目	950	664	1/2				●	●				●	B
VG-18036A	20	B	6	エルム	板目	950	664	1/2	TJ-18036K			●	●				●	B
VG-18037A	20	A	2	エルム	板目	950	664	1/2				●	●				●	B
VG-18048A	20	B	3	オーク	板目	950	614	1/2	JC-18048K	●	●	●	●	LP-18048			●	D
VG-18049A	21	C	2	オーク	板目	950	614	1/2	TJY 18049K	●	●	●	●	LP-18049			●	D
VG-18050A	21	C	6	オーク	板目	950	614	1/2		●	●	●	●				●	G
VG-18051A	23	C	6	オーク	板目	950	614	1/2		●	●	●	●				●	D
VG-18052A	20	B	1	ウォールナット	板目	950	610	1/2		●	▲	●	●				●	D
VG-18053A	21	B	3	ウォールナット	板目	950	610	1/2		●	▲	●	●				●	G
VG-18054A	21	A	5	ウォールナット	板目	950	610	1/2		●	▲	●	●				●	D
VG-18055A	22	A	1	ウォールナット	板目	950	610	1/2		●	▲	●	●				●	D
VG-18056A	20	A	1	ゼブラウッド	楕目	950	414	1/2		●	●	●	●				●	G
VG-18057A	21	A	3	ゼブラウッド	楕目	950	414	1/2		●	●	●	●				●	G
VG-18058A	20	D	6	ゼブラウッド	楕目	950	414	1/2		●	●	●	●				●	G
VG-18059A	23	A	3	ゼブラウッド	楕目	950	414	1/2		●	●	●	●				●	G
VG-18060A	22	A	4	ユーカリ	楕目	600	450	1/2		●	●	●	●				●	G
VG-18061A	22	C	4	ユーカリ	楕目	600	450	1/2		●	●	●	●				●	G
VG-18062A	22	C	2	ユーカリ	楕目	600	450	1/2		●	●	●	●				●	G
VG-18063A	23	A	5	ユーカリ	楕目	600	450	1/2		●	●	●	●				●	G
VG-18064A	20	C	1	キリ(桐)	板目	750	630	1/2		●	▲	●	●				●	D
VG-18065A	23	B	5	キリ(桐)	板目	750	630	1/2		●	▲	●	●				●	G
VG-18090A	23	B	2	チェリー	追楕	950	580	1/2				●	●				●	B
VG-18091A	21	A	1	チェリー	追楕	950	646	1/2				●	●				●	B
VG-18092A	21	B	1	チェリー	追楕	950	646	1/2				●	●				●	G
VG-18093A	20	A	6	ビーチ	ブランク	1250	615	1/2		●	▲	●	●				●	B
VG-18094A	22	B	1	ビーチ	ブランク	1250	615	1/2		●	▲	●	●				●	G

赤字は新商品・新柄です。青文字は2021年3月廃番品です。(在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。)

●:受注生産品(納期はお問い合わせください) ●:受注生産品(納期2週間) ●:受注生産品(納期3週間) ●:受注生産品(納期4週間) ▲:受注条件が異なります。最寄りの当社へお問い合わせください。  
注1:リピートは製造工程上の特性により、ばらつきが避けられません。表示されている数値は参考とし、この数値による材料取や裁断をしないようにご注意ください。

注2:内装用オルティノのうち、屋外耐候性が優れている製品です。

注3:防火認定番号をグループごとに記号でまとめています。詳細は一覧表をご確認ください。

[木目] インパクトマット、パールウッド、リファインドウッド、グレイスウッド、メタリックウッド

品番	ベ ー ジ コ ー テ	材種	柄目	柄のリピート (mm・参考値) 注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3
				タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材					
VG-18095A	20 A 4	ユーカリ	桎目	940	450	1/2		⊙2	▲	⊙2						G
VG-18096A	23 D 1	ユーカリ	桎目	940	450	1/2		⊙2	▲	⊙2				●		G
VG-18097A	22 D 2	ユーカリ	桎目	940	450	1/2		⊙2	▲	⊙2				●		B
VG-18098A	21 D 4	ウォールナット	桎目	1240	606	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙			●		B
VG-18099A	22 C 1	チェリー	追桎	950	646	1/2				⊙2						B
VG-18100A	20 A 5	エルム	板目	950	664	1/2				⊙2						B
VG-18101A	20 C 3	ウォールナット	桎目	950	460	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					D
VG-18102A	20 D 3	ウォールナット	桎目	950	460	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					D
VG-18103A	20 C 6	ウォールナット	桎目	950	460	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					D
VG-18104A	23 C 4	ウォールナット	桎目	950	460	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					D
VG-18105A	20 C 5	ウォールナット	ブランク	1240	825	1/2		⊙2	▲	⊙2						B
VG-18106A	21 B 6	ウォールナット	ブランク	1240	825	1/2		⊙2	▲	⊙2						B
VG-18107A	23 B 4	ウォールナット	ブランク	1240	825	1/2		⊙2	▲	⊙2						B
VG-18161A	23 A 1	アップル	桎目	1250	655	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					B
VG-18162A	22 B 2	アップル	桎目	1250	655	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					B
VG-18163A	22 C 5	アップル	桎目	1250	655	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					B
VG-18250A	17 B 1	ウォールナット	ブランク	1240	1220	全面										B
VG-18251A	17 C 2	ウォールナット	ブランク	1240	1220	全面										B
VG-18252A	17 C 1	ウォールナット	ブランク	1240	1220	全面										B
VG-18253A	17 A 1	ウォールナット	ブランク	1240	1220	全面										B
VG-18254A	17 C 3	オーク	ブランク	1240	1220	全面										B
VG-18255A	17 B 3	オーク	ブランク	1240	1220	全面										B
VG-18256A	17 A 3	オーク	ブランク	1240	1220	全面										B
VG-18257A	17 C 4	オーク	ブランク	1240	1220	全面										B
VG-18259A	16 A 5	アッシュ	板目	950	640	1/2		⊙2	▲	⊙2						D
VG-18260A	16 B 5	アッシュ	板目	950	640	1/2		⊙2	▲	⊙2						D
VG-18261A	16 C 5	アッシュ	板目	950	640	1/2		⊙2	▲	⊙2						D
VG-18262C	17 C 5	杉 (シダー)	追桎	1250	400	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					C
VG-18263C	17 B 5	杉 (シダー)	追桎	1250	400	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					C
VG-18264C	17 A 5	杉 (シダー)	追桎	1250	400	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					C
VG-18329A	10 A 1	エルム	板目	1250	900	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					B
VG-18330A	10 B 1	エルム	板目	1250	900	1/2		⊙2	⊙3	⊙2	⊙					B
VGM 18180C	24 A 3	マカサー	板目	950	620	1/2		⊙2	▲	⊙2				●		E
VGM 18181C	24 B 3	マカサー	板目	950	620	1/2		⊙2	▲	⊙2				●		E
VGM 18182C	24 A 6	マカサー	板目	950	620	1/2		⊙2	▲	⊙2				●		G
VGM 18183C	24 B 6	マカサー	板目	950	620	1/2		⊙2	▲	⊙2				●		E
VGM 18184A	24 A 4	ローズ	板目	1240	490	1/2		⊙2	▲	⊙2				●		B
VGM 18185A	24 B 5	ローズ	板目	1240	490	1/2		⊙2	▲	⊙2				●		G
VGM 18186A	24 B 4	ローズ	板目	1240	490	1/2		⊙2	▲	⊙2				●		B
VGM 18197A	24 A 1	オーク	板目	950	1220	全面		⊙2	▲	⊙2						D
VGM 18198A	24 A 2	オーク	板目	950	1220	全面		⊙2	▲	⊙2						D
VGM 18199A	24 B 1	オーク	板目	950	1220	全面		⊙2	▲	⊙2						D
VIP 459MT	12 A 1	オーク	ブランク	1230	638	1/2	TJY 459K					LP-459				B
VIP 460MT	12 B 4	オーク	ブランク	1230	638	1/2	TJY 460K					LP-460				B
VIP 508MT	12 B 3	チーク	桎目	950	430	1/2	TJY 508K		⊙3			LP-508				B
VIP 509MT	13 B 1	チーク	桎目	950	430	1/2	TJ-509K		⊙3			LP-509				B
VIP 531MT	12 C 2	メープル	ブランク	1100	633	1/2	JC-531K					LP-531				B
VIP 533MT	12 C 3	ヒッコリー	追桎	1244	622	1/2	JC-533K					LP-533				B
VIP 2050MT	12 B 1	オーク	桎目	1250	710	1/2	TJY 2050K		⊙3			FTN 2050ZN				F
VIP 2051MT	12 B 2	オーク	桎目	1250	710	1/2	TJY 2051K		⊙3			LP-2051	FTN 2051ZN			F
VIP 2052MT	12 A 4	オーク	桎目	1250	710	1/2	TJY 2052K		⊙3			LP-2052				F
VIP 2053MT	13 B 2	オーク	桎目	1250	710	1/2	TJ-2053K		⊙3			LP-2053	FTN 2053ZD			F
VIP 2054MT	13 C 3	オーク	桎目	1250	710	1/2	TJ-2054K		⊙3			LP-2054	FTN 2054ZD			F
VIP 2055MT	13 B 3	オーク	桎目	1250	710	1/2	TJ-2055K		⊙3			LP-2055				F
VIP 2060MT	12 C 1	ウォールナット	桎目	1240	606	1/2	TJY 2060K		⊙3			FTN 2060ZN				B
VIP 2061MT	12 C 4	ウォールナット	桎目	1240	606	1/2	TJY 2061K		⊙3			LP-2061				B
VIP 2062MT	13 C 1	ウォールナット	桎目	1240	606	1/2	TJ-2062K		⊙3			LP-2062				B
VIP 2063MT	13 A 3	ウォールナット	桎目	1240	606	1/2	TJ-2063K		⊙3			LP-2063	FTN 2063ZD			B
VIP 2064MT	12 A 3	ウォールナット	桎目	1240	606	1/2	TJY 2064K		⊙3			LP-2064				B
VIP 18003MT	13 A 1	ウォールナット	板目	1240	777	1/2										B
VIP 18004MT	13 A 2	ウォールナット	板目	1240	777	1/2										B
VIP 18005MT	13 C 2	ウォールナット	板目	1240	777	1/2										B
VIP 18331MT	8 B 1	オーク	ブランク	1250	890	1/2			⊙3		⊙					F
VIP 18332MT	8 A 1	オーク	ブランク	1250	890	1/2			⊙3		⊙					F
VIP 18333MT	11 A 1	チーク	板目	1250	750	並行			⊙3		⊙					F
VIP 18334MT	11 B 1	チーク	板目	1250	750	並行			⊙3		⊙					F
VIP 18335MT	9 A 1	アッシュ	板目	1230	850	1/2			⊙3		⊙					F
VIP 18336MT	9 B 1	アッシュ	板目	1230	850	1/2			⊙3		⊙					F
VIP 18337MT	11 A 2	ウォールナット	板目	1230	850	1/2			⊙3		⊙					F
VIP 18338MT	11 B 2	ウォールナット	板目	1230	850	1/2			⊙3		⊙					F
VIP 18339MT	8 B 2	シナモン	ブランク	900	605	1/2										F
VIP 18340MT	8 C 2	シナモン	ブランク	900	605	1/2										F

赤字は新商品・新柄です。 青文字は2021年3月底番品です。(在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。)

⊙:受注生産品 (納期はお問い合わせください) ⊙2:受注生産品 (納期2週間) ⊙3:受注生産品 (納期3週間) ⊙4:受注生産品 (納期4週間) ▲:受注条件が異なります。最寄りの当社へお問い合わせください。

[木目] ウッドグレイイン

品番	バ ー ジ コ デ	ヨ ー コ デ	材種	柄目	柄のリピート (mm・参考値) 注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3
					タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材					
VBW 18300A	30	A 3	ウォールナット	ヨコ柵目	465	1220	1/2		●2								B
VBW 18301A	33	B 6	ウォールナット	ヨコ柵目	465	1220	1/2		●2								B
VBW 18302A	30	E 2	ウォールナット	ヨコ柵目	930	1220	全面		●2								B
VBW 18303A	32	B 3	ウォールナット	ヨコ柵目	930	1220	全面		●2								B
VBW 18304A	32	B 1	ウォールナット	ヨコ柵目	930	1220	全面		●2								B
VBW 18305A	33	A 3	ウォールナット	ヨコ柵目	930	1220	全面		●2								B
VW-85A	30	E 4	オーク	板目	930	460	1/2	JC-85K	●2	●3	●2	●	LP-85				B
VW-88A	27	D 6	オーク	板目	930	460	1/2	JL-88K	●2	●3	●2	●	LP-88				B
VW-118A	33	B 5	オーク	追柵	940	420	1/2	JL-118K	●2	●3	●2	●	LP-118				B
VW-146A	31	A 2	メープル	柵目	930	488	1/2	TJY 146K	●2	●3	●2	●	LP-146				B
VW-147A	31	A 3	メープル	柵目	930	488	1/2	TJY 147K	●2	●3	●2	●	LP-147	FJ-147ZN			B
VW-164A	31	B 5	バーチ	柵目	930	483	1/2	TJY 164K	●2	●3	●2	●	LP-164				B
VW-166A	31	E 5	バーチ	追柵	940	380	1/2	TJY 166K	●2	●3	●2	●	LP-166				B
VW-168A	31	C 5	バーチ	追柵	940	380	1/2	JC-168K	●2	●3	●2	●	TP-13				B
VW-169A	31	B 6	バーチ	追柵	940	385	1/2	JC-169K	●2	●3	●2	●	TP-14				B
VW-172A	31	A 4	ビーチ	追柵	930	350	1/2	JC-172K	●2	●3	●2	●	LP-172				B
VW-363A	30	A 1	ビーチ	柵目	1240	600	1/2	TJY 363K	●2	●3	●2	●					B
VW-380A	33	B 1	バーチ	追柵	940	385	1/2	JC-380K	●2	●3	●2	●	LP-380				B
VW-384A	33	A 4	オーク	追柵	930	380	1/2	JL-384K	●2	●3	●2	●	TP-384 NP-384				B
VW-398A	30	A 4	オーク	板目	1240	773	1/2	JC-398K	●2	▲	●2		LP-398				B
VW-399A	31	B 1	オーク	板目	1240	773	1/2	JC-399K	●2	▲	●2		LP-399				B
VW-403A	31	B 4	チェリー	追柵	1240	537	1/2	TJY 403K	●2	●3	●2	●	LP-403				B
VW-404A	32	C 4	チェリー	追柵	1240	537	1/2	TJY 404K	●2	●3	●2	●	LP-404	FJ-404ZN			B
VW-408C	27	C 1	オーク	柵目	1244	791	1/2	JC-408K	●2	▲	●2		LP-408				C
VW-409C	27	B 5	オーク	柵目	1244	791	1/2	TJ-409K	●2	▲	●2		LP-409				C
VW-420A	33	D 5	チェリー	追柵	1240	557	並行	TJ-420K	●2	●3	●2	●	LP-420	FJ-420ZD			B
VW-421A	30	D 2	メープル	柵目	930	327	1/2	TJY 421K	●2	●3	●2	●		FJ-421ZN			B
VW-426A	27	C 3	パイン	板目	1240	710	1/2	TJ-426K	●2	●3	●2	●	LP-426	FTN 426ZD			B
VW-456C	27	A 6	バーチ	追柵	1244	600	1/2	TJ-456K	●2	▲	●2		LP-456				C
VW-459C	27	A 2	オーク	ブランク	1230	638	1/2	TJY 459K	●2	▲	●2		LP-459				C
VW-460C	27	B 3	オーク	ブランク	1230	638	1/2	TJY 460K	●2	▲	●2		LP-460				C
VW-461A	27	D 4	オーク	柵目	1240	465	1/2	TJ-461K	●2	●3	●2	●	LP-461				B
VW-468A	26	B 4	エルム	追柵	1240	716	1/2	TJY 468K	●2	●3	●2	●	LP-468	FTN 468ZN			B
VW-469A	27	C 2	エルム	追柵	1240	716	1/2	TJY 469K	●2	●3	●2	●	LP-469				B
VW-470A	27	A 5	エルム	追柵	1240	716	1/2	TJ-470K	●2	●3	●2	●	LP-470				B
VW-489A	30	D 1	シダー	柵目	1250	700	1/2	TJY 489K	●2	●3	●2	●					B
VW-493A	26	A 3	アッシュ	板目	1240	564	1/2	TJY 493K	●2		●2		LP-493				B
VW-495A	27	C 6	アッシュ	板目	1240	564	1/2	TJ-495K	●2		●2		LP-495				B
VW-499C	26	A 1	パイン	ブランク	1250	1220	全面	TJY 499K	●2		●2		LP-499				C
VW-508C	32	B 2	チーク	柵目	950	430	1/2	TJY 508K	●2	●3	●2	●	LP-508				C
VW-509C	32	C 3	チーク	柵目	950	430	1/2	TJ-509K	●2	●3	●2	●	LP-509				C
VW-511A	33	E 6	シダー	柵目	1240	992	1/2	TJ-511KQ98	●2	●3	●2	●	LP-511				B
VW-512C	27	C 4	オーク	ブランク	950	610	1/2	JC-512K	●2		●2		LP-512				C
VW-513C	27	D 5	オーク	ブランク	950	610	1/2	TJ-513K	●2		●2		LP-513				C
VW-516A	27	B 2	オーク	板目	1240	650	1/2	JC-516K	●2	▲	●2		LP-516				B
VW-519C	28	A 5	栓 (キャスト)	板目	800	609	1/2	TJ-519K	●2	●3	●2	●	LP-519				C
VW-525A	27	A 1	エルム	追柵	1240	686	1/2	JC-525K	●2		●2		LP-525				B
VW-527C	26	B 6	パイン	ブランク	1250	550	1/2	JC-527K	●2	▲	●2		LP-527				C
VW-528C	26	A 2	木目調	ブランク	625	285	1/2	JC-528K	●2		●2		LP-528				G
VW-531C	32	D 1	メープル	ブランク	1100	633	1/2	JC-531K	●2	▲	●2		LP-531				C
VW-532C	27	A 4	木目調	ブランク	1244	600	1/2	JL-532K	●2	▲	●2		LP-532				C
VW-533C	26	A 6	ヒッコリー	追柵	1244	622	1/2	JC-533K	●2	▲	●2		LP-533				C
VW-534A	33	E 5	オーク	ブランク	1240	1220	全面	TJ-534K	●2	▲	●2		LP-534				B
VW-535A	33	E 4	オーク	ブランク	1240	1220	全面	TJ-535K	●2	▲	●2		LP-535				B
VW-539A	33	D 3	ブラム	ブランク	930	460	1/2	TJ-539KQ98	●2	▲	●2		LP-539				B
VW-540A	33	A 2	ゼブラウッド	柵目	1240	400	1/2	TJ-540KQ98	●2	●3	●2	●	LP-540				B
VW-544C	29	B 3	杉 (シダー)	板目	1100	730	1/2	JC-544K	●2	▲	●2		LP-544				C
VW-555A	33	B 4	オリーブ	追柵	1240	440	1/2	TJ-555K	●2	●3	●2	●	LP-555				B
VW-568A	31	C 1	エルム	柵目	1240	720	1/2	JC-568K	●2	●3	●2	●	LP-568	FJ-568ZN			B
VW-578A	31	C 3	バーチ	柵目	1240	460	1/2	TJY 578K	●2	●3	●2	●	LP-578	FJ-578ZN			B
VW-583A	31	D 1	アッシュ	追柵	930	304	1/2	TJY 583K	●2	●3	●2	●	LP-583				B
VW-646A	32	D 2	バーチ	柵目	1240	770	1/2	TJY 646K	●2	●3	●2	●	LP-646				B
VW-647A	32	C 1	チェリー	柵目	1240	604	1/2	TJY 647K	●2	●3	●2	●	LP-647				B
VW-650A	32	A 3	アップル	柵目	1240	470	1/2	TJY 650K	●2	●3	●2	●	LP-650				B
VW-652A	30	D 4	コア	追柵	1250	430	1/2	TJY 652K	●2	●3	●2	●	LP-652				B
VW-654A	26	B 5	ユー	追柵	1250	700	1/2	JC-654K	●2	●3	●2	●	LP-654				B
VW-672A	30	E 1	木目調	柵目	930	465	1/2	JC-672K	●2	●3	●2	●					B
VW-676C	30	B 3	アッシュ	板目	1244	898	1/2	JC-676K	●2	▲	●2		LP-676				C
VW-680C	27	C 5	オーク	ブランク	1250	770	1/2	TJ-680K	●2	▲	●2		LP-680				C
VW-681C	27	B 6	オーク	ブランク	1250	770	1/2	TJ-681K	●2	▲	●2		LP-681				C
VW-682C	27	B 1	オーク	ブランク	1250	820	1/2	JC-682K	●2	▲	●2		LP-682				C
VW-683C	27	A 3	オーク	ブランク	1250	820	1/2	JC-683K	●2	▲	●2		LP-683				C
VW-688C	32	E 5	リンパ	板目	950	460	1/2	TJY 688K	●2	▲	●2		LP-688				C
VW-695A	26	B 2	オーク	柵目	1240	465	1/2	TJY 695K	●2	●3	●2	●	LP-695				B

注1：リピートは製造工程上の特性により、ばらつきが避けられません。表示されている数値は参考とし、この数値による材料取や裁断をしないようにご注意ください。

注2：内装用オルティノのうち、屋外耐候性が優れている製品です。

注3：防火認定番号をグループごとに記号でまとめています。詳細は一読ください。

[木目] ウッドグレイン

品番	ベ ー ジ	ヨ ー コ	タ ー テ	材種	柄目	柄のリポート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3
						タテ	ヨコ	リポート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材					
VW-697A	29	A	4	栗(チェスナット)	柎目	1240	390	1/2	TJY 697K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-697			B	
VW-699C	32	E	3	ウォールナット	追柎	1250	840	1/2	TJN 699K	☉2	▲	☉2	☉	LP-699		●	C	
VW-703A	32	B	6	ウォールナット	柎目	940	590	1/2	JL-703K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-703			B	
VW-719C	33	C	6	リンバ	板目	950	460	1/2	TJ-719K	☉2	▲	☉2	☉	LP-719		●	C	
VW-1562A	31	B	2	アッシュ	柎目	1240	610	1/2	JC-1562K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-1562			B	
VW-2000A	31	A	1	アッシュ	柎目	1250	550	1/2	TJY 2000K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2000	FTN 2000ZN	●	B	
VW-2001A	31	D	3	アッシュ	柎目	1250	550	1/2	TJY 2001K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2001	FTN 2001ZN	●	B	
VW-2002A	33	C	4	アッシュ	柎目	1250	550	1/2	TJ-2002K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2002	FTN 2002ZD		B	
VW-2005C	28	A	1	ニレ(エルム)	柎目	1250	450	1/2	JC-2005K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2005		●	C	
VW-2006C	28	B	1	ニレ(エルム)	柎目	1250	450	1/2	JC-2006K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2006		●	C	
VW-2010A	31	E	3	バーチ	柎目	1240	770	1/2	TJY 2010K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2010			B	
VW-2011A	31	A	5	バーチ	柎目	1240	770	1/2	TJY 2011K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2011	FJ-2011ZJN67		B	
VW-2012A	31	D	6	バーチ	柎目	1240	770	1/2	TJY 2012K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2012	FTN 2012ZN	●	B	
VW-2015A	30	C	2	ビーチ	追柎	1240	534	1/2	LJ-2015K	☉2	☉3	☉2	☉				B	
VW-2016A	31	E	2	ビーチ	追柎	1240	534	1/2	JC-2016K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2016			B	
VW-2017A	33	D	2	ビーチ	追柎	1240	534	1/2	TJ-2017K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2017		●	B	
VW-2020A	33	D	1	マホガニー	柎目	1240	606	1/2	TJ-2020KQ98	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2020			B	
VW-2021A	33	E	2	マホガニー	柎目	1240	606	1/2	TJ-2021KQ98	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2021			B	
VW-2030A	32	D	5	チーク	柎目	1240	668	1/2	TJ-2030KQ98	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2030		●	B	
VW-2031A	33	C	1	チーク	柎目	1240	668	1/2	TJ-2031KQ98	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2031		●	B	
VW-2040A	31	C	6	チェリー	柎目	1250	1030	1/2	TJY 2040KQ98	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2040		●	B	
VW-2041A	33	E	1	チェリー	柎目	1250	1030	1/2	TJ-2041KQ98	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2041		●	B	
VW-2050A	30	C	1	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJY 2050K	☉2	☉3	☉2	☉		FTN 2050ZN		B	
VW-2051A	32	A	1	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJY 2051K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2051	FTN 2051ZN	●	B	
VW-2052A	31	D	2	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJY 2052K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2052		●	B	
VW-2053A	32	A	6	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJ-2053K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2053	FTN 2053ZD		B	
VW-2054A	33	D	6	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJ-2054K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2054	FTN 2054ZD		B	
VW-2055A	33	D	4	オーク	柎目	1250	710	1/2	TJ-2055K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2055			B	
VW-2056A	28	A	3	ナラ(オーク)	柎目	930	537	1/2	TJY 2056K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2056			B	
VW-2057A	28	B	3	ナラ(オーク)	柎目	930	537	1/2	TJY 2057K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2057		●	B	
VW-2058A	28	B	2	ナラ(オーク)	柎目	930	537	1/2	TJ-2058K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2058		●	B	
VW-2060A	30	A	2	ウォールナット	柎目	1240	606	1/2	TJY 2060K	☉2	☉3	☉2	☉		FTN 2060ZN		B	
VW-2061A	32	B	5	ウォールナット	柎目	1240	606	1/2	TJY 2061K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2061		●	B	
VW-2062A	32	D	6	ウォールナット	柎目	1240	606	1/2	TJ-2062K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2062		●	B	
VW-2063A	33	B	3	ウォールナット	柎目	1240	606	1/2	TJ-2063K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2063	FTN 2063ZD	●	B	
VW-2064A	32	E	1	ウォールナット	柎目	1240	606	1/2	TJY 2064K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2064			B	
VW-2070A	29	A	1	ヒノキ	柎目	940	700	1/2	TJY 2070K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2070			B	
VW-2071A	29	B	1	ヒノキ	柎目	940	700	1/2	TJY 2071K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2071			B	
VW-2072A	29	C	1	ヒノキ	柎目	940	700	1/2	TJY 2072K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2072			B	
VW-2075C	29	A	2	杉(シダー)	追柎	1250	568	1/2	JC-2075K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2075		●	C	
VW-2076C	29	B	2	杉(シダー)	追柎	1250	568	1/2	JC-2076K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2076		●	C	
VW-2077C	29	C	2	杉(シダー)	追柎	1250	568	1/2	TJ-2077K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2077		●	C	
VW-2080A	30	D	3	メープル	柎目	1240	508	1/2	TJY 2080K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2080			B	
VW-2081A	30	B	4	メープル	柎目	1240	508	1/2	TJY 2081K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2081			B	
VW-2082A	31	E	4	メープル	柎目	1240	508	1/2	TJY 2082K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2082		●	B	
VW-2085A	30	B	2	シカモア	柎目	1240	510	1/2	TJY 2085K	☉2	☉3	☉2	☉				B	
VW-2086A	30	E	3	シカモア	柎目	1240	510	1/2	TJY 2086K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2086			B	
VW-2087A	30	C	3	メープル	小柎	620	295	1/2	LJ-2087K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2087			G	
VW-2088A	31	D	5	メープル	小柎	620	295	1/2	JC-2088K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2088		●	B	
VW-2089A	31	E	6	メープル	小柎	620	295	1/2	TJ-2089K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2089		●	G	
VW-2213A	31	C	2	メープル	板目	1240	1220	全面	JC-2213K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2213	FJ-2213ZN		B	
VW-2215A	30	B	1	ウォールナット	柎目	930	440	1/2	TJY 2215K	☉2	☉3	☉2	☉				B	
VW-2221A	31	C	4	メープル	柎目	1240	500	並行	JC-2221K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2221	FJ-2221ZN		B	
VW-2223A	32	B	4	メープル	柎目	1240	500	並行	JC-2223K	☉2	☉3	☉2	☉	LP-2223	FJ-2223ZN		B	
VW-2261A	32	C	5	ウォールナット	ヨコ柎目	1240	1220	全面	TJ-2261K	☉2						●	B	
VW-2262A	32	E	6	ウォールナット	ヨコ柎目	1240	1220	全面	TJ-2262K	☉2						●	B	
VW-2263A	33	C	3	ウォールナット	ヨコ柎目	1240	1220	全面	TJ-2263K	☉2						●	B	
VW-2555C	32	C	6	ウォールナット	追柎	1250	625	1/2	JL-2555K	☉2	▲	☉2	☉	LP-2555		●	C	
VW-2556C	33	B	2	ウォールナット	追柎	1250	625	1/2	JL-2556K	☉2	▲	☉2	☉	LP-2556		●	C	
VW-2568A	33	A	5	木目調	ヨコ柎目	930	1220	全面	TJ-2568K	☉2							B	
VW-2580A	27	D	1	木目調	ヨコ柎目	930	1220	全面	JL-2580K	☉2							B	
VW-2600A	32	A	2	ウォールナット	追柎	1240	493	1/2	TJY 2600K	☉2	▲	☉2	☉				B	
VW-10025C	28	B	4	栓(キャスト)	柎目	1250	600	1/2	JC-10025K	☉2	☉3	☉2	☉				C	
VW-10112A	32	D	4	ダオ	柎目	1240	770	1/2	TJ-10112K	☉2	▲	☉2	☉				B	
VW-18000A	28	A	2	ナラ(オーク)	柎目	930	537	1/2		☉2	☉3	☉2	☉				B	
VW-18001A	32	D	3	オーク	板目	1240	773	1/2	TJY 18001K	☉2	▲	☉2	☉			●	B	
VW-18002A	33	A	6	オーク	板目	1240	773	1/2		☉2	▲	☉2	☉				G	
VW-18003A	32	E	2	ウォールナット	板目	1240	777	1/2		☉2	▲	☉2	☉				B	
VW-18004A	33	C	2	ウォールナット	板目	1240	777	1/2		☉2	▲	☉2	☉			●	G	
VW-18005A	33	E	3	ウォールナット	板目	1240	777	1/2		☉2	▲	☉2	☉			●	B	
VW-18006A	32	A	5	ダオ	柎目	1240	770	1/2		☉2	☉3	☉2	☉			●	G	
VW-18007A	33	C	5	ダオ	柎目	1240	770	1/2		☉2	☉3	☉2	☉				G	
VW-18008A	29	B	4	栗(チェスナット)	柎目	1240	390	1/2		☉2	☉3	☉2	☉			●	B	
VW-18009A	29	C	4	栗(チェスナット)	柎目	1240	390	1/2		☉2	☉3	☉2	☉			●	B	
VW-18014C	26	B	3	オーク	ブランク	1230	638	1/2	JC-18014K	☉2	▲	☉2	☉	LP-18014		●	C	

赤字は新商品・新柄です。 青文字は2021年3月底廃番品です。(在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。)

☉:受注生産品(納期はお問い合わせください) ☉2:受注生産品(納期2週間) ☉3:受注生産品(納期3週間) ☉4:受注生産品(納期4週間) ▲:受注条件が異なります。最寄りの当社へお問い合わせください。

【木目】 ウッドグレイン

品番	ベージュ カラー コード	材種	柄目	柄のリピート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3
				タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材					
				VW-18015C	27 D 2	オーク		ブランク	1230	638	1/2					
VW-18016C	29 A 3	杉(シダー)	板目	1100	730	1/2	JC-18016K	◎2	▲	◎2					G	
VW-18017C	28 A 4	栓(キャスター)	板目	800	609	1/2		◎2	◎3	◎2	◎				C	
VW-18018C	28 B 5	栓(キャスター)	板目	800	609	1/2		◎2	◎3	◎2	◎			●	G	
VW-18027C	31 B 3	チェリー	追柵	1250	620	1/2		◎2	▲	◎2				●	C	
VW-18028C	32 A 4	チェリー	追柵	1250	620	1/2		◎2	▲	◎2				●	C	
VW-18038C	32 C 2	アッシュ	板目	1244	898	1/2		◎2	▲	◎2				●	C	
VW-18039C	32 E 4	アッシュ	板目	1244	898	1/2		◎2	▲	◎2				●	G	
VW-18040C	33 A 1	アッシュ	板目	1244	898	1/2		◎2	▲	◎2				●	C	
VW-18042C	30 C 4	シカモア	柵目	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	◎			●	G	
VW-18043C	31 D 4	シカモア	柵目	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	◎			●	C	
VW-18044C	31 A 6	シカモア	柵目	950	460	1/2		◎2	◎3	◎2	◎			●	C	
VW-18045C	29 A 5	桜(チェリー)	柵目	950	368	1/2		◎2	◎3	◎2	◎			●	G	
VW-18047C	29 B 5	桜(チェリー)	柵目	950	368	1/2		◎2	◎3	◎2	◎			●	G	
VW-18179A	26 A 4	オーク	ブランク	1240	620	1/2	TJY 18179K	◎2	◎3	◎2	◎				B	

【木目】 オルティノ HD

\*: 擦り傷や汚れに強く、美観を維持できる耐擦り傷仕様のオルティノです。詳細は 72-73 ページをご確認ください。

品番	ベージュ カラー コード	材種	柄目	柄のリピート (mm・参考値)注1			マグネット メラミン EV	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	耐擦り傷性*	防火 認定 注3
				タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材				
				VDW 534HD	44 C 4	オーク		ブランク	1240	1220	全面				
VDW 635HD	44 A 4	ウォールナット	追柵	1250	625	1/2	MG-635		◎3			LP-635		◎	B
VDW 695HD	44 B 3	オーク	柵目	1240	465	1/2	MG-695		◎3			LP-695		◎	B
VDW 2050HD	44 A 3	オーク	柵目	1250	710	1/2	MG-2050		◎3			FTN 2050ZN		◎	B
VDW 2052HD	44 D 3	オーク	柵目	1250	710	1/2	MG-2052		◎3			LP-2052		◎	B
VDW 2054HD	44 D 4	オーク	柵目	1250	710	1/2	MG-2054		◎3			LP-2054	FTN 2054ZD	◎	B
VDW 2062HD	44 B 4	ウォールナット	柵目	1240	606	1/2	MG-2062		◎3			LP-2062		◎	B
VDW 2600HD	44 C 3	ウォールナット	追柵	1240	493	1/2	MG-2600		▲					◎	B

【木目】 オルティノ EX

\*: 屋外にも使用可能。内装用オルティノと比べ耐候性・耐久性に優れた高耐候仕様の製品です。詳細は 72-73 ページをご確認ください。

品番	ベージュ カラー コード	材種	柄目	柄のリピート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板 セラール	高耐候性*	防火 認定 注3
				タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材				
				VEX 461M	46 A 2	オーク		柵目	1240	465	1/2				
VEX 508M	46 B 2	チーク	柵目	950	430	1/2	TJY 508K		◎4			LP-508		◎	I
VEX 509M	46 C 2	チーク	柵目	950	430	1/2	TJ-509K		◎4			LP-509		◎	I
VEX 544M	46 D 1	杉(シダー)	板目	1100	730	1/2	JC-544K		◎4			LP-544		◎	I
VEX 573M	46 E 3	ゼブラウッド	柵目	1240	405	1/2	TJ-573KQ98		◎4			LP-573		◎	I
VEX 2030M	46 E 2	チーク	柵目	1240	668	1/2	TJ-2030KQ98		◎4					◎	I
VEX 2056M	46 E 1	ナラ(オーク)	柵目	930	537	1/2	TJY 2056K		◎4			LP-2056		◎	I
VEX 2058M	46 D 3	ナラ(オーク)	柵目	930	537	1/2	TJ-2058K		◎4			LP-2058		◎	I
VEX 2061M	46 A 3	ウォールナット	柵目	1240	606	1/2	TJY 2061K		◎4			LP-2061		◎	I
VEX 2062M	46 D 2	ウォールナット	柵目	1240	606	1/2	TJ-2062K		◎4			LP-2062		◎	I
VEX 2063M	46 C 3	ウォールナット	柵目	1240	606	1/2	TJ-2063K		◎4			LP-2063	FTN 2063ZD	◎	I
VEX 2081M	46 C 1	メープル	柵目	1240	508	1/2	TJY 2081K		◎4			LP-2081		◎	I
VEX 2225M	46 B 3	ブラム	ブランク	930	460	1/2	TJ-2225KQ98		◎4			LP-2225		◎	I
VEX 18000M	46 A 1	ナラ(オーク)	柵目	930	537	1/2			◎4					◎	I
VEX 18016M	46 B 1	杉(シダー)	板目	1100	730	1/2			◎4					◎	I

【抽象】 マテリアル

品番	ベージュ カラー コード	柄名/色名	柄のリピート (mm・参考値)注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				不燃化粧板 セラール	抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3
			タテ	ヨコ	リピート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材				
			VBQ 18306A	39 A 4	エレガントマーブル/アイボリー		930	779	1/2					
VBQ 18307A	39 C 4	エレガントマーブル/ベージュ	930	779	1/2							●	●	B
VBQ 18308A	39 E 4	エレガントマーブル/ダークグレー	930	779	1/2							●	●	B
VBQ 18309A	39 G 3	ルミナリエブリリアンス/パールホワイト	930	620	並行		◎2					●	●	B
VBQ 18310A	39 I 3	ルミナリエブリリアンス/パールピンク	930	620	並行		◎2					●	●	B
VBQ 18321C	39 C 3	ノクターン/グレージュ	375	290	並行		◎2	◎3	◎2	◎		●	●	E
VBQ 18322C	39 A 3	ノクターン/ホワイト	375	290	並行		◎2	◎3	◎2	◎		●	●	E
VBQ 18323C	39 E 3	ノクターン/ブラック	375	290	並行		◎2	◎3	◎2	◎		●	●	E
VBQ 18324C	39 I 4	クラウドシー/ホワイト	475	400	1/2	(LJN 10207K)	◎2	◎3	◎2	◎		●	●	E
VBQ 18325C	39 G 4	クラウドシー/ブラック	475	400	1/2		◎2	◎3	◎2	◎		●	●	E
VBQ 18326C	39 C 5	エミリアストーン/ホワイト	1000	1220	全面							●	●	E
VBQ 18327C	39 A 5	エミリアストーン/ブラウン	1000	1220	全面							●	●	E
VBQ 18328C	39 E 5	エミリアストーン/ブラック	1000	1220	全面							●	●	E
VKN 6200	39 A 1	ステアレザー/アイボリー				KJ-6200KS89	◎2	◎3		◎				E
VKN 6206	39 C 1	ステアレザー/ダークブラウン				TKJ 6206KT89	◎2	◎3		◎				E
VKN 6400	39 F 1	ステアレザー/ブラック				TKJ 6400KT89	◎2	◎3		◎				E
VN-6200	39 D 2	スムースレザー/アイボリー				(KJ-6200KS89)	◎2	◎3		◎			●	E
VN-6206	39 B 2	スムースレザー/ダークブラウン				(TKJ 6206KT89)	◎2	◎3		◎			●	G
VN-6400	39 A 2	スムースレザー/ブラック				(TKJ 6400KT89)	◎2	◎3		◎			●	E
VQ-819C	38 E 5	スムースコンクリート/ベージュ	788	788	並行		◎2	◎3	◎2	◎	FJ-819ZN		●	C
VQ-936C	38 G 5	スムースコンクリート/グレー	788	788	並行		◎2	◎3	◎2	◎	FJ-936ZN		●	C
VQ-18066C	38 A 2	エジプトメタル/シルバー	600	600	1/2		◎2	◎3	◎2	◎			●	E

注1: リピートは製造工程上の特性により、ばらつきが避けられません。表示されている数値は参考とし、この数値による材料取や裁断をしないようにご注意ください。

注2: 内装用オルティノのうち、屋外耐候性が優れている製品です。

注3: 防火認定番号をグループごとに記号でまとめています。詳細は一読ください。

[抽象] マテリアル

品番	ベ ー ジ コ ー ド	ヨ ー タ ー	柄名 / 色名	柄のリポート (mm・参考値) 注1			メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				不燃化粧板 セラール	抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3
				タテ	ヨコ	リポート		オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材				
VQ-18067C	38	B	2	エイジドメタル / グレー	600	600	1/2		●2	●3	●2	●			E
VQ-18068A	38	B	3	アンティークメタル / シルバー	600	480	1/2		●2	●3	●2	●			D
VQ-18069A	38	A	3	アンティークメタル / ブラック	600	480	1/2		●2	●3	●2	●			D
VQ-18070A	38	C	3	アンティークメタル / ゴールド	600	480	1/2		●2	●3	●2	●			G
VQ-18071A	38	E	3	アンティークメタル / ブラウン	600	480	1/2		●2	●3	●2	●			D
VQ-18072C	39	F	2	カームレザー / ベージュ	950	460	1/2		●2	●3	●	●			E
VQ-18073C	39	H	2	カームレザー / カフェブラウン	950	460	1/2		●2	●3	●	●			G
VQ-18074C	39	I	2	カームレザー / ブラウン	950	460	1/2		●2	●3	●	●			G
VQ-18075A	37	A	1	遠霞ーとおがすみー / 白	950	460	1/2		●2	●3	●2	●			D
VQ-18076A	37	B	1	遠霞ーとおがすみー / 胡桃	950	460	1/2		●2	●3	●2	●			G
VQ-18077A	37	D	1	遠霞ーとおがすみー / 墨	950	460	1/2		●2	●3	●2	●			D
VQ-18078C	38	C	5	カントリーテラコッタ / ベージュ	788	1220	全面		●2	●3	●2	●			C
VQ-18079C	38	B	5	カントリーテラコッタ / ブラウン	788	1220	全面		●2	●3	●2	●			C
VQ-18080C	38	A	5	カントリーテラコッタ / グレー	788	1220	全面		●2	●3	●2	●			C
VQ-18081A	37	H	1	月島ーつきしまー / 胡桃	465	350	1/2		●2	●3	●2	●			G
VQ-18082A	37	I	1	月島ーつきしまー / 茶	465	350	1/2		●2	●3	●2	●			G
VQ-18083A	37	F	1	月島ーつきしまー / 墨	465	350	1/2		●2	●3	●2	●			B
VQ-18084A	38	F	2	マウントメタル / ダークブラウン	930	1220	全面		●2	●3	●2	●			B
VQ-18085A	38	D	2	マウントメタル / ダークグレー	930	1220	全面		●2	●3	●2	●			B
VQ-18086A	36	A	2	ワッフェル / ホワイト	310	307	1/2		●2	●3	●2	●			B
VQ-18087A	36	B	2	ワッフェル / アイボリー	310	307	1/2		●2	●3	●2	●			G
VQ-18088A	36	C	2	ワッフェル / ベージュ	310	307	1/2		●2	●3	●2	●			G
VQ-18089A	36	B	4	インディクロス / ライトグレー	310	232	1/2		●2	●3	●2	●			B
VQ-18110C	37	E	3	都染ーみやこそめー / 栗色	470	470	並行		●2	●3	●2	●			G
VQ-18111C	37	C	3	都染ーみやこそめー / 柿渋	470	470	並行		●2	●3	●2	●			C
VQ-18112C	37	A	3	都染ーみやこそめー / 鼠	470	470	並行		●2	●3	●2	●			C
VQ-18113C	37	I	3	飛鳥染ーあすかぞめー / 栗色	1250	1220	全面		●2	●3	●2	●			C
VQ-18115C	37	G	3	飛鳥染ーあすかぞめー / 藍	1250	1220	全面		●2	●3	●2	●			C
VQ-18116C	38	A	4	アッシュストーン / ホワイト	788	600	1/2		●2	●3	●2	●			C
VQ-18117C	38	B	4	アッシュストーン / ダークグレー	788	600	1/2		●2	●3	●2	●			C
VQ-18118C	37	G	2	雲龍ーうんりゅうー / 雪白	748	1220	全面		●2	●3	●2	●			E
VQ-18119C	37	I	2	雲龍ーうんりゅうー / 乳白	748	1220	全面		●2	●3	●2	●			E
VQ-18120C	36	A	3	ラスターミルフィーユ / パールホワイト	800	1220	全面		●2		●2	●			C
VQ-18121C	36	B	3	ラスターミルフィーユ / パールベージュ	800	1220	全面		●2		●2	●			C
VQ-18122C	36	C	3	ラスターミルフィーユ / パールグレー	800	1220	全面		●2		●2	●			C
VQ-18123C	37	E	4	京白ーきょうしろー / 白	800	300	1/2		●2	●3	●2	●			C
VQ-18124C	37	C	4	京銀ーきょうぎんー / 銀	800	300	1/2		●2	●3	●2	●			C
VQ-18125C	37	A	4	京黒ーきょうくろー / 黒	800	300	1/2		●2	●3	●2	●			G
VQ-18126C	37	G	4	風月ーふうげつー / 白	600	1220	全面		●2	●3	●2	●			G
VQ-18127C	37	I	4	風月ーふうげつー / 黒	600	1220	全面		●2	●3	●2	●			G
VQ-18128A	36	D	5	シェルライン / パールホワイト	600	1220	全面		●2	●3	●2	●			D
VQ-18129A	36	E	5	シェルライン / シルバー	600	1220	全面		●2	●3	●2	●			G
VQ-18130C	36	E	3	グラントリコ / ホワイト	600	600	1/2		●2	●3	●2	●			E
VQ-18131C	36	D	3	グラントリコ / ディープブラウン	600	600	1/2		●2	●3	●2	●			E
VQ-18132A	37	I	5	雪あられ / 白	600	1220	全面		●2	●3	●2	●			D
VQ-18133A	37	G	5	雪あられ / 鼠	600	1220	全面		●2	●3	●2	●			G
VQ-18135A	37	A	5	米あられ / 白	600	1220	全面		●2	●3	●2	●			G
VQ-18136A	37	C	5	米あられ / 乳白	600	1220	全面		●2	●3	●2	●			G
VQ-18137A	37	E	5	米あられ / 鼠	600	1220	全面		●2	●3	●2	●			G
VQ-18138A	36	A	4	インディクロス / アイボリー	310	232.5	1/2		●2	●3	●2	●			B
VQ-18139A	36	C	4	インディクロス / ダークグレー	310	232.5	1/2		●2	●3	●2	●			B
VQ-18140A	36	E	1	コリネン / グレージュ	930	480	1/2		●2	●3	●2	●			B
VQ-18141A	36	D	1	コリネン / ダークブラウン	930	480	1/2		●2	●3	●2	●			B
VQ-18142A	36	B	5	ブルームクロス / パールホワイト	465	460	並行		●2	●3	●2	●			G
VQ-18143A	36	C	5	ブルームクロス / パールベージュ	465	460	並行		●2	●3	●2	●			G
VQ-18144A	36	A	5	ブルームクロス / パールグレー	465	460	並行		●2	●3	●2	●			B
VQ-18145A	38	D	4	グレイコンクリート / ライトグレー	930	920	並行		●2	●3	●2	●			B
VQ-18146A	38	F	4	グレイコンクリート / グレー	930	920	並行		●2	●3	●2	●			B
VQ-18149A	38	A	1	パーカライズドメタル / ブラウン	310	810	並行		●2	●3	●2	●			G
VQ-18158C	36	C	1	シェイディングローブ / アイボリー	940	655	1/2		●2	●3	●2	●			C
VQ-18159C	36	B	1	シェイディングローブ / グレー	940	655	1/2		●2	●3	●2	●			C
VQ-18160C	36	A	1	シェイディングローブ / ブラック	940	655	1/2		●2	●3	●2	●			C
VQ-18170A	36	E	2	プティエトワール / パールアイボリー	465	462	並行		●2	●3	●2	●			G
VQ-18171A	36	D	2	プティエトワール / パールグレージュ	465	462	並行		●2	●3	●2	●			B
VQ-18172A	36	D	4	ビュルシャンパーニュ / パールホワイト	465	310	並行		●2	●3	●2	●			B
VQ-18173A	36	E	4	ビュルシャンパーニュ / シルバー	465	310	並行		●2	●3	●2	●			G
VQ-18174C	38	D	1	スクラッチメタル / ホワイト	800	1220	全面		●2	●3	●2	●			E
VQ-18175C	38	B	1	スクラッチメタル / ダークブラウン	800	1220	全面		●2	●3	●2	●			E
VQ-18176C	37	E	2	風紋ーふうもんー / 銀	950	600	並行		●2	●3	●2	●			G
VQ-18177C	37	C	2	風紋ーふうもんー / 銅	950	600	並行		●2	●3	●2	●			G
VQ-18178C	37	A	2	風紋ーふうもんー / 黒金	950	600	並行		●2	●3	●2	●			G

赤字は新商品・新柄です。 青文字は2021年3月廃番品です。(在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。)

●:受注生産品 (納期はお問い合わせください) ●2:受注生産品 (納期2週間) ●3:受注生産品 (納期3週間) ●4:受注生産品 (納期4週間) ▲:受注条件が異なります。最寄りの当社へお問い合わせください。

[メタル] メタリック

品番	ベ ー ジ コ デ	ヨ ー タ テ	柄名 / 色名	柄のリピート (mm・参考値) 注1			オルティノ関連商品				抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3
				タテ	ヨコ	リピート	オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウエッジ プレス	腰壁 部材			
VBM 18201	40	A	5	スリークシャワー / ダイヤモンドホワイト							●		E
VBM 18204	40	C	5	スリークシャワー / マグネティックグレー							●		E
VBM 18207	40	B	5	スリークシャワー / アンバーメタリック							●		E
VJC 18215F	41	E	3	クロスヘアライン / プラチナムシルバー									A
VJC 18216F	41	A	4	クロスヘアライン / シェインカップ									A
VJQ 18150E	41	A	5	クシメタル / プラチナムシルバー	460	1220	全面						H
VJQ 18151E	41	C	5	クシメタル / カッパー	460	1220	全面						H
VJQ 18152E	41	D	5	シャイニーリーフ / プラチナムシルバー	460	1220	全面						H
VJQ 18153E	41	E	5	シャイニーリーフ / カッパー	460	1220	全面						H
VJQ 18154F	41	C	6	ポリッシュドリーフ / シルバー	950	950	1/2						A
VJQ 18155F	41	A	6	ポリッシュドリーフ / ゴールド	950	950	1/2						A
VJQ 18156F	41	E	6	レイヤードリーフ / シルバー	950	600	1/2						A
VJQ 18157F	41	D	6	レイヤードリーフ / ゴールド	950	600	1/2						A
VJV 18215F	40	A	3	バイブレーション (グロスブラッシュ) / プラチナムシルバー									A
VJV 18216F	40	D	4	バイブレーション (グロスブラッシュ) / シェインカップ									A
VMC 18200	41	A	3	クロスヘアライン / パールホワイト									E
VMC 18217	41	C	3	クロスヘアライン / パールシルバー									E
VMC 18218	41	D	3	クロスヘアライン / アルミニウムシルバー									E
VMC 18219	41	D	4	クロスヘアライン / スーパーブラック									E
VML 18200	41	A	1	ヘアライン / パールホワイト									E
VML 18201	41	B	1	ヘアライン / ダイヤモンドホワイト									E
VML 18202	41	F	1	ヘアライン / チタニウムシルバー								●	E
VML 18204	41	A	2	ヘアライン / マグネティックグレー								●	G
VML 18205	41	D	1	ヘアライン / サンドゴールド								●	G
VML 18206	41	C	1	ヘアライン / シャンパンゴールド								●	E
VML 18207	41	D	2	ヘアライン / アンバーメタリック								●	E
VML 18208	41	F	2	ヘアライン / シーホークグレー								●	G
VML 18218	41	E	1	ヘアライン / アルミニウムシルバー									E
VMM 18200	40	A	1	ブレーン / パールホワイト									E
VMM 18201	40	C	1	ブレーン / ダイヤモンドホワイト									G
VMM 18202	40	C	2	ブレーン / チタニウムシルバー								●	E
VMM 18203	40	D	2	ブレーン / チタニウムグレー								●	E
VMM 18204	40	E	2	ブレーン / マグネティックグレー								●	E
VMM 18205	40	E	1	ブレーン / サンドゴールド								●	G
VMM 18206	40	D	1	ブレーン / シャンパンゴールド									E
VMM 18207	40	F	1	ブレーン / アンバーメタリック								●	G
VMM 18208	40	F	2	ブレーン / シーホークグレー								●	E
VMM 18217	40	A	2	ブレーン / パールシルバー									E
VMM 18218	40	B	2	ブレーン / アルミニウムシルバー									E
VMV 18203	40	A	4	バイブレーション (グロスブラッシュ) / チタニウムグレー								●	E
VMV 18206	40	F	3	バイブレーション (マットブラッシュ) / シャンパンゴールド				◎2		◎2		●	E
VMV 18210	40	B	4	バイブレーション (グロスブラッシュ) / アースグレー								●	G
VMV 18211	40	C	4	バイブレーション (グロスブラッシュ) / ダークグレー								●	G
VMV 18212	40	E	4	バイブレーション (マットブラッシュ) / ダークグレー				◎2		◎2		●	E
VMV 18213	40	G	4	バイブレーション (マットブラッシュ) / オリーブブラック				◎2		◎2		●	E
VMV 18214	40	G	3	バイブレーション (マットブラッシュ) / サンドゴールド				◎2		◎2		●	E
VMV 18217	40	C	3	バイブレーション (グロスブラッシュ) / パールシルバー									E
VMV 18218	40	E	3	バイブレーション (マットブラッシュ) / アルミニウムシルバー				◎2	◎3	◎2	◎		E
VMV 18220	40	D	3	バイブレーション (グロスブラッシュ) / アルミニウムシルバー									E
VMW 18201	40	E	5	ダイナミックウェーブ / ダイヤモンドホワイト									E
VMW 18202	40	E	6	ダイナミックウェーブ / チタニウムシルバー								●	G
VMW 18206	40	F	5	ダイナミックウェーブ / シャンパンゴールド								●	G
VMW 18209	40	G	6	ダイナミックウェーブ / クリスタルブラックパール								●	E
VQM 18187A	40	A	7	チェッカーカーボン / プラチナムホワイト									B
VQM 18188A	40	B	7	チェッカーカーボン / クリスタルシルバー									G
VQM 18189A	40	C	7	チェッカーカーボン / ジェットブラック								●	B
VQM 18192A	41	F	3	ジャイロウェーブ / ムーンライト									G
VQM 18194A	41	F	4	ジャイロウェーブ / マホガニーメタリック								●	G
VQM 18195A	41	B	3	クロスヘアライン / プラチナムホワイト									B
VQM 18196A	41	C	4	クロスヘアライン / マホガニーメタリック								●	B
VQM 18221C	41	G	1	ヘアライン / スパークリングシルバー									E
VQM 18222C	41	E	2	ヘアライン / チョコレートメタリック									E
VQM 18223C	41	C	2	ヘアライン / チャコールグレー									E

注1：リピートは製造工程上の特性により、ばらつきが避けられません。表示されている数値は参考とし、この数値による材料取や裁断をしないようにご注意ください。

注2：内装用オルティノのうち、屋外耐候性が優れている製品です。

注3：防火認定番号をグループごとに記号でまとめています。詳細は一読ください。

[メタル] オルティノ HD

\*: 擦り傷や汚れに強く、美観を維持できる耐擦り傷仕様のオルティノです。詳細は 72-73 ページをご確認ください。

品番	ベ ー ジ コ ー ド	柄名 / 色名	柄のリピート (mm・参考値) 注1			オルティノ関連商品				耐擦り傷性*	防火 認定 注3
			タテ	ヨコ	リピート	オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材		
VDC 18200HD	44 A 1	クロスヘアライン / パールホワイト								◎	F
VDC 18218HD	44 B 1	クロスヘアライン / アルミニウムシルバー								◎	F
VDC 18219HD	44 C 1	クロスヘアライン / スーパーブラック								◎	F
VDL 18208HD	44 E 2	ヘアライン / シーホークグレー								◎	F
VDL 18218HD	44 D 2	ヘアライン / アルミニウムシルバー								◎	F
VDM 18200HD	44 D 1	プレーン / パールホワイト								◎	F
VDM 18204HD	44 E 1	プレーン / マグネティックグレー								◎	F
VDV 18205HD	44 B 2	パイブレーション / サンドゴールド								◎	F
VDV 18211HD	44 C 2	パイブレーション / ダークグレー								◎	F
VDV 18220HD	44 A 2	パイブレーション / アルミニウムシルバー								◎	F

[単色] スムースマット、ソリッドカラー

品番	ベ ー ジ コ ー ド	メラミン化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード ポリエステル系	不燃化粧板		抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3	日塗工近似色 注4
			オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材		セラール	ルナライト				
VBK 6004	43 C 8	K-6004KN	◎2				RK-6004 RKN 6004			●	●	E	22-90B
VBK 6008	43 D 8	K-6008KN	◎2				RK-6008			●	●	E	19-90B
VBK 6300	43 E 8	K-6300KN	◎2				RK-6300			●	●	E	25-85A
VIK 6000MT	13 A 4	K-6000KG		◎3			RB-6000G	FKM 6000ZGN	SRK 6000L			F	N-93
VIK 6302MT	13 B 4	K-6302KN		◎3			RK-6302		SRK 6302L ◎2			F	N-72
VIK 6400MT	13 C 4	TK-6400K		◎3			RB-6400G	FKM 6400ZGD	SRK 6400L ◎2			F	N-15
VKG 6000A	43 B 8	K-6000KM					MR-6000	FKM 6000ZMN				D	N-93
VKG 6400A	43 A 8	K-6400KM					MR-6400					D	N-15
VKK 6000	42 D 1	K-6000KN	◎2	◎3		◎	RK-6000 RKN 6000	FKJ 6000ZNN74	SRK 6000L		●	E	N-93
VKK 6001	42 B 1	K-6001KN	◎2	◎3		◎	RK-6001 RKN 6001				●	E	N-93
VKK 6002	42 B 2	K-6002KN	◎2	◎3		◎	RK-6002				●	E	22-90A
VKK 6003	42 A 2	K-6003KN	◎2	◎3		◎	RK-6003		SRK 6003L ◎2		●	E	25-90A
VKK 6004	42 C 2	K-6004KN	◎2	◎3		◎	RK-6004 RKN 6004		SRK 6004L ◎2		●	E	22-90B
VKK 6005	42 C 3	K-6005KN	◎2	◎3		◎	RK-6005 RKN 6005				●	E	25-90A
VKK 6006	42 B 3	K-6006KN	◎2	◎3		◎	RK-6006		SRK 6006L ◎2			G	19-92B
VKK 6007	42 A 1	K-6007KN	◎2	◎3		◎	RK-6007					E	22-90A
VKK 6008	42 B 4	K-6008KN	◎2	◎3		◎	RK-6008				●	E	19-90B
VKK 6009	42 A 4	K-6009KN	◎2	◎3		◎	RK-6009 RKN 6009		SRK 6009L ◎2		●	E	25-92B
VKK 6011	42 A 5	K-6011KN	◎2	◎3		◎	RK-6011 RKN 6011		SRK 6011L ◎2		●	E	22-87C
VKK 6015	42 C 4	K-6015KN	◎2	◎3		◎	RK-6015 RKN 6015	FKJ 6015ZNN74	SRK 6015L		●	E	22-87C
VKK 6018	42 E 2	K-6018KN	◎2	◎3		◎					●	E	N-90
VKK 6108	42 D 4	K-6108KN	◎2	◎3		◎	RK-6108		SRK 6108L ◎2		●	G	22-85B
VKK 6110	42 E 5	K-6110KN	◎2	◎3		◎	RK-6110		SRK 6110L ◎2		●	E	25-80B
VKK 6111	42 E 4	K-6111KN	◎2	◎3		◎	RK-6111 RKN 6111				●	G	35-85A
VKK 6113	42 D 5	K-6113KN	◎2	◎3		◎	RK-6113					E	19-75B
VKK 6114	42 C 5	K-6114KN	◎2	◎3		◎	RK-6114					E	19-75C
VKK 6115	42 D 6	K-6115KN	◎2	◎3		◎	RK-6115		SRK 6115L ◎2			E	19-70B
VKK 6116	42 C 7	K-6116KN	◎2	◎3		◎	RK-6116					E	22-60B
VKK 6117	42 D 7	K-6117KN	◎2	◎3		◎	RK-6117		SRK 6117L ◎2			E	19-50B
VKK 6118	42 C 8	K-6118KN	◎2	◎3		◎	RK-6118		SRK 6118L ◎2			E	15-40B
VKK 6119	42 E 6	K-6119KN	◎2	◎3		◎						E	25-75B
VKK 6200	42 A 3	K-6200KN	◎2	◎3		◎	RK-6200 RKN 6200	FKJ 6200ZNN74	SRK 6200L		●	E	19-92B
VKK 6201	42 B 5	K-6201KN	◎2	◎3		◎	RK-6201 RKN 6201					E	19-85C
VKK 6203	42 B 6	K-6203KN	◎2	◎3		◎	RK-6203				●	E	19-70D
VKK 6204	42 B 7	K-6204KN	◎2	◎3		◎	RK-6204				●	E	17-60D
VKK 6205	42 B 8	K-6205KN	◎2	◎3		◎	RK-6205				●	E	15-40B
VKK 6206	42 D 8	K-6206KN	◎2	◎3		◎	RK-6206				●	E	15-30B
VKK 6207	42 D 9	K-6207KN	◎2	◎3		◎	RK-6207		SRK 6207L ◎2		●	E	09-20B
VKK 6300	42 E 3	K-6300KN	◎2	◎3		◎	RK-6300		SRK 6300L		●	E	25-85A
VKK 6301	42 F 4	K-6301KN	◎2	◎3		◎	RK-6301 RKN 6301		SRK 6301L ◎2		●	E	25-80A
VKK 6302	42 F 5	K-6302KN	◎2	◎3		◎	RK-6302		SRK 6302L ◎2		●	E	N-72
VKK 6303	42 F 6	K-6303KN	◎2	◎3		◎	RK-6303					E	N-60
VKK 6305	42 F 7	K-6305KN	◎2	◎3		◎	RK-6305				●	E	N-40
VKK 6306	42 F 8	K-6306KN	◎2	◎3		◎	RK-6306		SRK 6306L ◎2		●	E	N-35
VKK 6400	42 F 9	K-6400KN	◎2	◎3		◎	RK-6400 RKN 6400		SRK 6400L ◎2		●	E	N-15
VKK 6500	43 A 2	K-6500KN	◎2	◎3		◎						E	22-90H
VKK 6501	43 A 3	K-6501KN	◎2	◎3		◎					●	E	25-85V
VKK 6503	43 A 4	K-6503KN	◎2	◎3		◎			SRK 6503L ◎2			G	17-70L
VKK 6504	43 A 5	K-6504KN	◎2	◎3		◎			SRK 6504L ◎2			E	17-70X
VKK 6505	43 A 6	K-6505KN	◎2	◎3		◎					●	E	12-60X

赤字は新商品・新柄です。 青文字は 2021 年 3 月廃番品です。(在庫が無くなり次第、販売終了とさせていただきます。)

◎: 受注生産品 (納期はお問い合わせください) ◎2: 受注生産品 (納期 2 週間) ◎3: 受注生産品 (納期 3 週間) ◎4: 受注生産品 (納期 4 週間) ▲: 受注条件が異なります。最寄りの当社へお問い合わせください。

【単色】 スムースマット、ソリッドカラー

品番	ページ コード	ヨ コ テ	メラミン化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード	不燃化粧板		抗菌・ 防カビ	耐候性 注2	防火 認定 注3	日塗工近似色 注4	
				オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材		ポリエステル系	セラール					ルナライト
VKK 6507	43	F	5	K-6507KN	◎2	◎3		◎	RK-6507			●	E	05-40V	
VKK 6509	43	A	1	K-6509KN	◎2	◎3		◎		SRK 6507L ◎2			G	19-85F	
VKK 6514	42	B	9	K-6514KN	◎2	◎3		◎	RK-6514			●	E	19-30D	
VKK 6515	43	F	7	K-6515KN	◎2	◎3		◎	RK-6515			●	E	75-30D	
VKK 6521	43	E	6	K-6521KN	◎2	◎3		◎		SRK 6515L ◎2			G	99-40V	
VKK 6522	43	F	6	K-6522KN	◎2	◎3		◎		SRK 6522L ◎2		●	E	07-30L	
VKK 6523	43	E	1	K-6523KN	◎2	◎3		◎	RK-6523	SRK 6523L			G	05-90D	
VKK 6525	43	E	3	K-6525KN	◎2	◎3		◎	RK-6525				E	02-70T	
VKK 6527	43	E	2	K-6527KN	◎2	◎3		◎		SRK 6527L ◎2			E	02-80H	
VKK 6532	43	E	4	K-6532KN	◎2	◎3		◎					G	99-60T	
VKK 6533	43	E	5	K-6533KN	◎2	◎3		◎					E	99-50X	
VKK 6534	43	E	7	K-6534KN	◎2	◎3		◎					G	85-30P	
VKK 6536	43	B	2	K-6536KN	◎2	◎3		◎		SRK 6536L ◎2			G	25-70T	
VKK 6538	43	A	7	K-6538KN	◎2	◎3		◎		SRK 6538L ◎2			G	12-50V	
VKK 6539	43	F	2	K-6539KN	◎2	◎3		◎		SRK 6539L ◎2			E	07-40V	
VKK 6542	42	E	7	K-6542KN	◎2	◎3		◎					E	22-30B	
VKK 6600	43	C	1	K-6600KN	◎2	◎3		◎		SRK 6600L			G	35-90B	
VKK 6602	43	B	1	K-6602KN	◎2	◎3		◎	RK-6602	SRK 6602L ◎2			E	35-80H	
VKK 6603	43	B	3	K-6603KN	◎2	◎3		◎	RK-6603	SRK 6603L ◎2			G	29-80H	
VKK 6604	43	B	4	K-6604KN	◎2	◎3		◎					E	37-60T	
VKK 6605	43	B	5	K-6605KN	◎2	◎3		◎				●	E	42-40P	
VKK 6606	43	C	7	K-6606KN	◎2	◎3		◎	RK-6606	SRK 6606L ◎2			E	45-30D	
VKK 6608	43	C	2	K-6608KN	◎2	◎3		◎	RK-6608	SRK 6608L ◎2			G	45-90B	
VKK 6610	43	D	2	K-6610KN	◎2	◎3		◎	RK-6610	SRK 6610L		●	G	65-90D	
VKK 6611	43	D	3	K-6611KN	◎2	◎3		◎	RK-6611	SRK 6611L ◎2		●	E	65-80H	
VKK 6612	43	C	3	K-6612KN	◎2	◎3		◎	RK-6612				E	55-70D	
VKK 6613	43	D	7	K-6613KN	◎2	◎3		◎	RK-6613			●	E	75-30D	
VKK 6615	43	D	1	K-6615KN	◎2	◎3		◎				●	G	65-85B	
VKK 6618	43	D	4	K-6618KN	◎2	◎3		◎				●	G	75-80H	
VKK 6621	43	D	5	K-6621KN	◎2	◎3		◎	RK-6621			●	E	75-30P	
VKK 6624	43	C	4	K-6624KN	◎2	◎3		◎		SRK 6624L ◎2			E	65-60P	
VKK 6625	43	C	5	K-6625KN	◎2	◎3		◎		SRK 6625L ◎2			E	65-40P	
VKK 6632	43	C	6	K-6632KN	◎2	◎3		◎		SRK 6632L ◎2			E	65-20H	
VKK 6633	43	B	7	K-6633KN	◎2	◎3		◎		SRK 6633L ◎2			G	29-40H	
VKK 6900	42	F	1	K-6900KN	◎2	◎3		◎	RK-6900	SRK 6900L ◎2		●	E	N-95	
VKK 18600	42	E	1		◎2	◎3		◎					E	N-95	
VKK 18601	42	F	2		◎2	◎3		◎					E	N-90	
VKK 18602	42	D	2		◎2	◎3		◎				●	E	22-90A	
VKK 18603	42	D	3		◎2	◎3		◎				●	E	N-87	
VKK 18604	42	F	3		◎2	◎3		◎					E	N-85	
VKK 18605	42	C	6		◎2	◎3		◎					G	22-75C	
VKK 18606	42	C	9		◎2	◎3		◎					G	19-30B	
VKK 18607	42	E	8		◎2	◎3		◎					E	N-30	
VKK 18611	43	F	4		◎2	◎3		◎				●	G	05-40X	
VKK 18612	43	D	6		◎2	◎3		◎				●	G	77-30T	
VKK 18613	43	B	6		◎2	◎3		◎				●	G	45-30L	
VKK 18614	43	F	3		◎2	◎3		◎					G	07-40X	
VKM 6000	42	C	1	K-6000KG	◎2				RB-6000G	FKM 6000ZGN	SRK 6000L		●	E	N-93
VKM 6400	42	E	9	TK-6400K	◎2				RB-6400G	FKM 6400ZGD	SRK 6400L ◎2		●	E	N-15

【単色】 オルティノ HD

\*：擦り傷や汚れに強く、美観を維持できる耐擦り傷仕様のオルティノです。詳細は72-73ページをご確認ください。

品番	ページ コード	ヨ コ テ	マグネット メラミン EV	メラミン 化粧板	オルティノ関連商品				化粧ボード	不燃化粧板		耐擦り傷性*	防火 認定 注3	日塗工近似色 注4	
					オルティノ パネル	オルティノ ルーバー	ウェッジ プレス	腰壁 部材		ポリエステル系	セラール				ルナライト
VDK 6000HD	44	E	3	MG-6000	K-6000KN					RK-6000 RKN 6000	FKJ 6000ZNN74	SRK 6000L	◎	F	N-93
VDK 6306HD	44	F	3	MG-6306	K-6306KN		◎3			RK-6306		SRK 6306L ◎2	◎	F	N-35

※同柄表示については、同じ柄番号であっても、使用する原材料・製造方法の違いにより色調・質感（ツヤやエンボス感など）が異なります。  
また、光源や見る角度によって色調が異なって見える場合があります。  
連続する平面でご使用される場合は、同じ化粧材をご使用いただくか、事前にサンプル等にてご確認ください。  
※製法上、化粧板、フィルムの柄の位置指定はできません。

製品はすべて内装専用<sup>※</sup>です。  
※屋外に使用される場合は、本冊子71ページに記載の  
「屋外でご使用いただく場合」をご確認ください。  
※ VEXを除く。

注1：リピートは製造工程上の特性により、ばらつきが避けられません。表示されている数値は参考とし、この数値による材料取や裁断をしないようにご注意ください。

注2：内装用オルティノのうち、屋外耐候性が優れている製品です。

注3：防火認定番号をグループごとに記号でまとめています。詳細は一覧表をご確認ください。

注4：日塗工の近似色を選定しており、同色ではありません。必ずサンプルにて色調をご確認ください。