AICA

住まいの壁には、
丈夫なセラールがおすすめ

おうちセラール

The Housing Walls Guide Book

CERARL
セラール



メラミン不燃化粧板「セラール」は、美しい仕上がりと豊富な色柄が魅力です。
不燃性に加えて堅牢性にも優れ、関連部材が豊富。施工性が高く工期も短縮できます。
改修におすすめの壁装材です。

セラールの特長

汚れに強い

表面は汚れが付きにくく、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。

熱や湿気に強い

調理時に熱湯や油がかかっても変色しにくく、コンロまわりにも最適です。

丈夫で長持ち

表面層はテーブルトップやカウンターによく使われるメラミン樹脂を使用。傷に強い壁面化粧材です。

衛生的

湿気の多いサニタリー空間では、製品上の特定の細菌の増殖を抑えて清潔感をキープできます。
※一部製品を除く

豊富な色柄

単色、木目、石目、抽象柄などさまざまな表情の柄を150種類以上ご用意しています。

多機能タイプも

抗ウイルス・抗菌・消臭機能を持つセラールウイルテクトPlusもあります。
※詳しくはP18をご覧ください。

施工がカンタン

木工用超硬刃で簡単にキレイにカットできます。乾式工法で工期も短縮できます。

スピーディーにお届け

セラールの常備柄は150柄以上。小規模改修時にも、スピーディーなお届けが可能です。

不燃認定番号は
ホームページをご参照ください。

SIAAの登録については
ホームページをご参照ください。

INDEX

セラールで、住まいの“楽にキレイ”をお手伝いします。

TOILET

SANITARY

KITCHEN

BATH ROOM

LIVING DINING

ENTRANCE

エントランス …… P3
リビングダイニング …… P5
キッチン …… P7
サニタリー …… P9
トイレ …… P11
バスルーム …… P13
リフォーム改修事例 …… P15
セラールONタイル工法 …… P16
セラール セレント …… P17
セラールウイルテクト Plus …… P18

ENTRANCE エントランス

住まいの顔となる玄関は"気持ちよさ"にこだわりたい。

壁面:FAS 1839ZMN



セキスイハイム近畿株式会社　大津パルフェ展示場 壁面：FKM 6000ZMN



FKM 6000ZMNの場合*1（単色・艶ありセラール）

使用部位	セラール使用枚数	参考設計価格*2
❶ 玄関ホール 壁面	3×8 6枚	¥162,000～
❷ ウォークイン側 壁面	3×8 2枚	¥59,300～
❸ 収納棚 壁面	3×8 3枚	¥86,300～

＊1：施工例写真と柄番号などは異なります。
＊2：施工部材などを含む材料の設計価格です。

セラールなら

水・泥はねに強い！

玄関に消臭機能をプラスしてみませんか？

シューズクロークに、抗菌、抗ウイルス、消臭機能付のウイルテクトPlusをおすすめします。

抗ウイルス　抗菌　＋　消臭

※消臭：当社従来比。消臭効果は臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。
また、全ての臭いに対して消臭効果を保証するものではありません。



LIVING DINING リビングダイニング

気兼ねなくくつろげるリビングで、子どももペットも楽しい時間。

壁面:FKM 6000ZGN(艶消し)

TV壁面:FAN 1759ZMN

FKM 6000ZMNの場合[*1]（単色・艶ありセラール）

使用部位	セラール使用枚数	参考設計価格[*2]
❶ ダイニング側 壁面	3×8 3枚	¥90,500～
❷ 冷蔵庫&カップボード	3×8 3枚	¥90,500～
❸ TVボード まわり	3×8 2枚	¥55,100～

＊1：施工例写真と柄番号などは異なります。
＊2：施工部材などを含む材料の設計価格です。

セラールなら

表面の汚れ、傷に強い！

ウイルテクトPlusなら

消臭機能もプラス！

LDKに消臭機能をプラスしてみませんか？

LDKに、抗菌、抗ウイルス、消臭機能付のウイルテクトPlusをおすすめします。

抗ウイルス　抗菌　＋　消臭

※消臭：当社従来比。消臭効果は臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。
また、全ての臭いに対して消臭効果を保証するものではありません。

KITCHEN キッチン

料理も食事も、いつも気持ちよく過ごせるキッチンに。

壁面:FAN 1759ZMN

壁面:FAN 1719ZMN

壁面:FKM 6000ZMN

FKM 6000ZMNの場合[*1]（単色・艶ありセラール）

使用部位	セラール使用枚数	参考設計価格[*2]
❶ キッチンパネル	3×8 2枚	¥59,800～
❷ カップボード 壁面	3×8 4枚	¥112,600～
❸ ミニシンク 壁面	3×8 1枚	¥32,800～
❹ 冷蔵庫 まわり	3×8 2枚	¥59,800～

＊1：施工例写真と柄番号などは異なります。
＊2：施工工部材などを含む材料の設計価格です。

セラールなら

お掃除がラクラク！

タイル目地で
大変だった
油汚れも…

サッと
ひと拭きで、
簡単にキレイ！

セラールなら

熱ヤケ・黒ずみ・汚れに強い！

冷蔵庫裏の壁の
熱ヤケや、静電気で
付いたホコリ、
気になるのよね…

黒ずみを簡単に
落とせるから
お手入れ
カンタン！

SANITARY サニタリー

清潔感あふれる洗面所で、爽やかに一日をスタート。

壁面:FKM 6000ZMN

壁面:FAN 1719ZMN

FKM 6000ZMNの場合[*1](単色・艶ありセラール)

使用部位	セラール使用枚数	参考設計価格[*2]
❶ 洗面 両側面	3×8 2枚	¥59,800～
❷ 洗濯・乾燥機まわり	3×8 4枚	¥112,600～

＊1:施工例写真と柄番号などは異なります。
＊2:施工部材などを含む材料の設計価格です。

セラールなら

湿気に強い!

セラールなら

お掃除がラクラク!

TOILET トイレ

いつでも清潔で快適!トイレはキレイが一番。

壁面:FAN 1806ZMN

壁面:FAN 1806ZMN



FKM 6000ZMNの場合*1(単色・艶ありセラール)

使用部位	セラール使用枚数	参考設計価格*2
❶ トイレ壁 【0.75坪 トイレ 壁面高さ2350㎜】	3×8 6枚	¥164,400～
❷ トイレ腰壁 【0.5坪 トイレ 腰壁高さ930㎜】	3×8 2枚	¥59,800～

*1:施工例写真と柄番号などは異なります。
*2:施工部材などを含む材料の設計価格です。

セラールなら

清潔感をキープ!

尿はねで、
不衛生なのが
気になる…

衛生的

製品上の特定の細菌の増殖を抑えるセラールは、衛生面でも優れています。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

SIAA 登録製品に関する詳細は
ホームページを参照ください。
※ FKM 6400ZGD は抗菌仕様では
ありません。

トイレに消臭機能をプラスしてみませんか?

トイレに、抗菌、抗ウイルス、消臭機能付のウイルテクトPlusをおすすめします。

抗ウイルス　抗 菌　＋　消 臭

※消臭:当社従来比。消臭効果は臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。
また、全ての臭いに対して消臭効果を保証するものではありません。

BATH ROOM バスルーム

癒しと安らぎの時間へ誘う、キレイなバスルーム。

壁面:FYB 1733ZMN



※セラールバスルーム用をご使用ください。

壁面:FYB 2680ZMN





FYK 6000ZMNの場合*1(単色・艶ありセラールバスルーム用)

使用部位	セラール使用枚数	参考設計価格*2
❶ 浴室壁 【1坪バスルーム 天井高さ2,100㎜】	3×8 7枚	¥243,100～
❷ 浴室壁 【0.75坪バスルーム 天井高さ2,100㎜】	3×8 7枚	¥241,800～

*1:施工例写真と柄番号などは異なります。
*2:施工部材などを含む材料の設計価格です。

セラールなら

汚れに強い!



詳細につきましては、
専用カタログをご覧ください。

セラール
バスルーム用
G562

セラールバスルーム用の
施工動画はこちら→

壁面がリフォームできたら、今困っていることを解決できるのにな。

リフォームにもセラールがおすすめです！

多彩な意匠でイメージ一新！強くて長持ち、お手入れが簡単に。

●改修事例

キッチン改修

Before

After



タイルの上に
貼れるから
リフォームが
短期間ですむわ！

暗いトイレは
気分も
落ちこんじゃう…。

トイレ改修

Before



After

サニタリー改修

Before



After

明るくなって
楽しく
使えそう！

●施工事例

セラールONタイル工法

セラールONタイル工法は、既存の下地を有効活用します。
既存のタイル壁の上にセラールを貼り付けるので、工期の大幅な短縮が可能。
さまざまな下地、用途・部位へ対応できる力が、アイカの強みです 。

接着剤と壁面材の両方を扱うアイカならではの改修工法です。



工期短縮

廃棄物、粉塵、騒音を低減

3㎜パネル直貼りなので空間を維持*

*：セラール(3㎜)+仮留めテープ(1㎜)で
4㎜増える仕上がり

●作業工程比較

セラール ON タイル工法	下地検証・下地調整	▶	セラール貼り付け	▶	リフォーム終了				
タイル貼りリフォーム	タイルはつり	▶	廃材処理（タイル）	▶	下地製作	▶	タイル貼り	▶	リフォーム終了

▶▶▶

●セラールONタイル工法 作業工程

下地検証・下地調整 ▶ セラール貼り付け ▶ リフォーム終了





※既存下地の状況によっては施工できない場合があります。工法を決める前に必ず下地の検証を行ってください。
詳しくは最寄りの弊社までお問い合わせください。
※セラールの施工方法の詳細や注意事項につきましては、必ず施工説明書をご覧ください。

セラールONタイル工法の
施工動画はこちら→

これまでにない奥行き感ある意匠が魅力。
ラグジュアリーな空間にふさわしいセラール。

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

CERARL

CELLENT セラール セレント

●柄の奥行き感を再現した高意匠タイプのセラール。
●天然素材では希少な2400㎜を超える大板サイズに対応。
●金属板や天然素材では困難な現場カットが可能。
●柄は大胆なイタリア産の大理石、重厚な天然木、錆びた風合いを持つ鉄鋼板など、天然素材を再現。

セラールセレントの
詳細はこちら→

物件：株式会社 万建設興業　大田原末広展示場

CFN 10244ZD

細部にまでこだわり、意匠性の高い納まりを実現。



価格・サイズ（税抜価格）

¥31,800/ 枚～	3×8 梱包入数 2枚

詳細につきましては、
専用カタログをご覧ください。

セラール セレント
カタログ
G593

清潔感と快適性の維持に役立つ
多機能タイプの「ウイルテクトPlus」。

メラミン不燃化粧板 抗ウイルス・消臭タイプ

セラールウイルテクトPlus

抗ウイルス建材
ウイルテクト
Virutect

●美しく強靭なセラールに、抗ウイルス・抗菌・消臭機能をプラス。
●耐薬品性に優れ、消毒薬にも強い。

セラールウイルテクトPlusの
詳細はこちら→

セラールウイルテクトは
SIAA登録品です。

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工
製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAA ISO 22196 抗菌加工

抗ウイルス・抗菌・消臭

SIAAの安全基準に適合。
製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

生活空間の
気になるニオイを
解決

抗ウイルス　抗 菌　＋　消 臭

※消臭：当社従来比。消臭効果は臭いを消滅させる効果ではなく、低減させる効果です。
また、全ての臭いに対して消臭効果を保証するものではありません。

消毒薬に強い

アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで拭いても機能に大きな影響はありません。
※消毒薬は用法用量に従い、希釈してご使用ください。

高耐久で丈夫

強度に優れ、駅や病院などの公共施設でも使用されています。

EFK 6300ZCN74

詳細につきましては、
専用カタログをご覧ください。

セラール
ポケットカタログ
G502

価格・サイズ（税抜価格）

¥24,300/ 枚～	3×8 梱包入数2枚

セラールはさまざまな公共施設の壁面に使用され、ご好評いただいています。

オフィス／エントランス

教育施設／トイレ



交通施設／通路

セラールの
動画はこちら

商品案内

セラール

セレント

施工ガイド

セラール

バスルーム工法

— アイカ公式 SNS・YouTube —

素敵な施工例や商品情報などをご紹介しています。
ぜひフォロー＆チャンネル登録してみてくださいね。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

https://www.aica.co.jp/ アイカ工業

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
0120-525-100 TEL 052-409-8313 受付時間：9時～17時

●アイカカタログセンター
TEL 052-409-1471

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は月～金曜日、休業日は土曜日・日曜日・祝日です。カタログ・サンプル当日出荷のホームページ受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

●改良のため、予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
また、ご使用前に製品に異常がないかもご確認ください。後日に発見された場合は、責を負いかねます。
●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

●このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。 ●製品は内装専用です。
●日光がよく当たる部位に製品を使用すると、通常の屋内使用よりも早く経年変化(変色・退色)する可能性があります。
●©アイカ工業株式会社 本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

AICA アイカ工業株式会社

ISO 9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

G606A 24.01.2M.SG